

SZLIFIERKA STOŁOWA 175 MM OPTIGRIND GU18/230V/1PH OPTIMUM

~~798.00 zł~~ **750.00 zł**

Optimum **OPTigrind GU18** to trwała, aluminiowa szlifierka stołowa z bezobsługowym silnikiem, gumowymi nóżkami i osłonami przeciwwiskrowymi – gotowa do precyzyjnego szlifowania z tarczami K36 i K80.

SKU: 3101510

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIGRIND GU18 - PROFESJONALNA SZLIFIERKA STOŁOWA 175 MM DLA WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW

Solidna konstrukcja z ciągłego odlewu aluminium i bezobsługowy silnik to fundament trwałej i niezawodnej pracy w warsztatach i zakładach przemysłowych. Dzięki wyważonemu wirnikowi z łożyskami kulkowymi maszyna pracuje płynnie i cicho.

CECHY:

- **Odlewana, aluminiowa obudowa** – odporna na uszkodzenia i trudne warunki pracy.
- **Bezobsługowy silnik** – długowieczny, nie wymaga konserwacji.
- **Wyważony wirnik z łożyskami kulkowymi** – zapewnia płynność i cichą pracę.
- **Ostony przeciwiskrowe** – nadmiar iskier eliminowany dla bezpieczeństwa.
- **Tarcze podglądu z nietłukącego materiału** – kontrola procesu bez ryzyka.
- **Gumowe nóżki tłumiące drgania** – stabilność i komfort pracy na każdej powierzchni.
- **W zestawie tarcze K36 i K80** – uniwersalne rozwiązanie do pracy zgrubnej i dokładnej.

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowania metalu, drewna, kamienia i tworzyw.
- Ostrzenia narzędzi – wiertła, dłuta, noże.

- Przygotowania powierzchni do dalszej obróbki – usuwanie zadziorów i rdzy.
- Użytku w serwisach, zakładach produkcyjnych i edukacyjnych.

ZAKRES DOSTAWY:

- Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K36
- Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
 - Moc silnika: 450 W

Tarcze szlifierskie:

- Wymiary: Ø 175 mm x 25 mm, otwór Ø 32
 - Prędkość obrotowa: 2.850 obr. / min

Wymiary:

- Długość x szerokość x wysokość: 456 x 316 x 302 mm
 - Ciężar netto: 12,3 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	14 kg
Wymiary	38.9 × 23.5 × 28 cm

MARKA

OPTIMUM

