


SZLIFIERKA STOŁOWA 250 MM OPTIGRIND GU25/400V/3PH OPTIMUM

~~1,597.00 zł~~ **1,517.00 zł**

Optimum **OPTIgrind GU 25** to solidna i wydajna szlifierka stołowa 250 mm, z aluminiową, tłumiącą drgania konstrukcją i ergonomiczną obsługą – idealna do warsztatów i przemysłowego zastosowania.

SKU: 3101525

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIGRIND GU 25 - PROFESJONALNA SZLIFIERKA STOŁOWA 250 MM DLA WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW

OPTIgrind GU 25 to wydajna i trwała szlifierka stołowa, zaprojektowana do intensywnej pracy w warsztatach i zakładach przemysłowych. Oferuje dużą powierzchnię szlifowania (250 mm), wyważony wirnik i filtr drgań dla komfortu pracy przez cały dzień.

CECHY:

- **Solidna obudowa z ciągłego odlewu aluminium** – odporność na uszkodzenia i trwałość konstrukcji
- **Bezobsługowy silnik** – niskie koszty eksploatacji, długa żywotność maszyny
- **Wyważony wirnik z wysokiej jakości łożyskami kulkowymi** – płynna i cicha praca
- **Osłony przeciwiskrowe** – bezpieczne odsiewanie iskier podczas szlifowania
- **Nietłukące szybki podglądu** – monitorowanie pracy bez ryzyka odprysków
- **Gumowe nóżki tłumiące drgania** – stabilna praca na każdej powierzchni
- **Standardowo dwie tarcze (K36/K80)** – jeden zestaw do szlifowania zgrubnego oraz precyzyjnego

ZASTOSOWANIE:

- Szlifowanie metalu, stalowych elementów, drewna i twardych tworzyw
- Ostrzenie narzędzi: dłut, noży, wiertel i pilników

- Usuwanie zadziorów, rdzy i przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki
- Doskonała do warsztatów mechanicznych, ślusarskich i serwisów technicznych
- Pasuje również do prac edukacyjnych w szkołach i uczelniach technicznych

ZAKRES DOSTAWY:

- Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K36
- Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Moc silnika: 1,5 kW

Tarcze szlifierskie:

- Wymiary: Ø 250 mm x 40 mm, otwór Ø 32 mm
- Prędkość obrotowa: 2.850 obr. / min

Wymiary:

- Długość x szerokość x wysokość: 661 x 391 x 382 mm
- Ciężar netto: 32,5 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	33 kg
Wymiary	47.1 × 32 × 36.5 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY