





SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA 430 C PONY HOUFEK

Pony 430 Houfek to kompaktowa szlifierka szerokotaśmowa do profesjonalnej obróbki drewna. Przeznaczona do kalibracji i dokładnego szlifowania litego drewna w zakładach stolarskich i meblarskich.

SKU: Pony 430C

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA PONY 430C HOUFEK

Pony 430C HOUFEK to profesjonalna szlifierka szerokotaśmowa czeskiego producenta HOUFEK, zaprojektowana jako **kompaktowa maszyna klasy przemysłowej**. Należy do najmniejszych szlifierek szerokotaśmowych w swojej klasie, jednak jej **parametry wydajnościowe i dokładność pracy wyraźnie przewyższają typowe maszyny tej wielkości**.

Prosta i bezpieczna obsługa, wysoka uniwersalność zastosowań oraz niewielkie wymiary sprawiają, że Pony 430 jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących **wydajnej szlifierek szerokotaśmowej w rozsądnej cenie**, bez konieczności rezygnowania z jakości obróbki.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PONY 430C:

- **Jedna z najmniejszych szlifierek szerokotaśmowych** w swojej klasie
- **Szerokość robocza 430 mm** - optymalna do obróbki elementów meblowych
- **Zaskakująca wydajność i wysoka dokładność szlifowania**
 - Przeznaczona do **drewna litego**
 - **Dwie prędkości posuwu elementu** - 4,5 / 9 m/min
- **Stół roboczy podparty na czterech śrubach napędowych** - wysoka stabilność
- Śruby napędowe zabezpieczone **gumowymi osłonami chroniącymi przed pyłem**
- **Twarda stopa szlifierska** z powłoką grafitową i wymiennym wkładem
- **Oscylacja taśmy sterowana czujnikiem optoelektronicznym**

- Ergonomiczny **panel sterujący umieszczony z przodu maszyny**

ZASTOSOWANIE:

Szlifierka szerokotaśmowa **Pony 430** została zaprojektowana do pracy w:

- małych i średnich zakładach stolarskich
 - pracowniach meblarskich
- zakładach wykonujących krótkie serie produkcyjne

Maszyna idealnie nadaje się do:

- **kalibracji elementów z drewna litego**
- **dokładnego szlifowania powierzchni**
- prac wykończeniowych przed lakierowaniem lub olejowaniem

DANE TECHNICZNE:

- **Szerokość robocza:** 430 mm
- **Szerokość taśmy szlifierskiej:** 450 mm
- **Długość taśmy szlifierskiej:** 1600 mm
- **Średnica walca kontaktowego:** 120 mm
- **Maks. wysokość obrabianego elementu:** 160 mm
- **Minimalna grubość elementu:** 3 mm

- **Prędkość posuwu taśmy transportowej:** 4,5 / 9 m/min
 - **Prędkość taśmy szlifierskiej:** 18,5 m/s
 - **Moc silnika napędu taśmy:** 4 kW (5,5 KM)
 - **Moc silnika posuwu:** 0,4 / 0,6 kW
 - **Moc silnika podnoszenia stołu:** 0,18 kW
- **Zapotrzebowanie sprężonego powietrza:** 20 l/min
 - **Ciśnienie robocze:** 5,5 bar
 - **Zapotrzebowanie odciągu:** 1600 m³/h
 - **Średnica króćca odciągowego:** 150 mm
- **Wymiary maszyny (dł. × szer. × wys.):** 1200 × 850 × 1590 mm
 - **Masa:** 500 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - PONY 430:

Szlifierka szerokotaśmowa **Pony 430** dostarczana jest w bogatym wyposażeniu standardowym, zapewniającym bezpieczną, precyzyjną i komfortową pracę od pierwszego uruchomienia.

- **Stalowy wał ryflowany Ø 120 mm**
- **Taśma szlifierska o wymiarach 450 × 1600 mm**
- **Silnikowa regulacja wysokości stołu** – zakres wysokości obrabianego elementu:
3-160 mm
- **Twarda, mechanicznie regulowana stopka szlifierska** z powłoką grafitową i

wymiennym wkładem

- **Wał Ø 40 mm**
- **Automatyczny rozruch gwiazda-trójkąt**
- **Amperomierz** do kontroli obciążenia silnika agregatu szlifierskiego
- **Optoelektroniczny czujnik oscylacji taśmy szlifierskiej**
- **Mechaniczny pomiar pozycji stołu roboczego** z odczytem na manualnym liczniku
 - **Dwie prędkości posuwu materiału:** 4,5 / 9 m/min
 - **Automatyczne centrowanie taśmy podającej (P31 65)**
 - **Ogumowane rolki dociskowe**
- **Awaryjny elektromagnetyczny hamulec tarczowy silnika głównego**
 - **Taśma szlifierska w zestawie**
 - **Ostony i zabezpieczenia ograniczające hałas pracy**
 - **Zasilanie:** 400 V / 50 Hz
 - **Pakowanie transportowe w folię PE**
 - **Certyfikat CE**

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - PONY 430:

Wały robocze

- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **30 Sh**

- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **45 Sh**
- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **60 Sh**
- wał ogumowany Ø 120 mm, twardość **90 Sh**

Jednostki czyszczące

- czasowe odmuchiwanie taśmy szlifierskiej
 - przełączanie podczas obróbki elementu

Pozostałe wyposażenie opcjonalne

- elektroniczny pomiar pozycji stołu roboczego z **wyświetlaczem cyfrowym**
- pozycjoner stołu - regulacja wysokości obrabianego przedmiotu
- pneumatyczny zawór ssania Ø 150 mm

DODATKOWE INFORMACJE

MARKA

HOUFEK

HOUFEK - PROFESJONALNE SZLIFIERKI DO DREWNA I METALU

Houfek to ceniony producent maszyn stolarskich i przemysłowych, specjalizujący się w szlifierkach taśmowych i szerokotaśmowych. Marka od lat zdobywa zaufanie klientów w całej Europie, dostarczając urządzenia łączące solidność, precyzję i innowacyjne rozwiązania techniczne.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **szlifierki taśmowe Houfek** – niezawodne maszyny do dokładnej obróbki powierzchni drewnianych i metalowych,
- **szlifierki szerokotaśmowe Houfek** – wydajne urządzenia stworzone do pracy w zakładach stolarskich, meblarskich i warsztatach przemysłowych, gwarantujące perfekcyjne wykończenie dużych elementów.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ HOUFEK?

- **Wszechstronność** – maszyny do obróbki zarówno drewna, jak i metalu,
- **Niezawodność** – konstrukcje przystosowane do intensywnej pracy w trybie przemysłowym,
- **Precyzja i jakość** – urządzenia spełniające oczekiwania profesjonalnych zakładów produkcyjnych.

Decydując się na **szlifierki Houfek**, inwestujesz w sprzęt, który zwiększa efektywność produkcji i zapewnia najwyższą jakość obróbki.

