



## **SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA DWUWALCOWA PROFI HOLZMANN ZS640P**

**~~14,499.00 zł~~ 13,931.00 zł**

Szlifierka szerokotaśmowa dwuwalcowa PROFI Holzmann ZS640P to dwuwalcowa szlifierka szerokotaśmowa o szerokości roboczej 640 mm. Wyposażona w wysokiej jakości taśmę podawczą, płynną regulację prędkości posuwu i dynamicznie wyważony bęben szlifierski, zapewnia precyzyjne i wydajne szlifowanie drewna miękkiego i twardego.

---

**SKU: ZS640P**

### **GALERIA ZDJĘĆ**





## OPIS PRODUKTU

### SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA DWUWALCOWA PROFI HOLZMANN ZS 640P

**Szlifierka szerokotaśmowa Holzmann ZS 640P** to wysokiej klasy urządzenie przeznaczone do profesjonalnej obróbki drewna. Wyposażona w **dwa bębny szlifierskie**, zapewnia równomierne i wydajne szlifowanie na szerokości roboczej **640 mm**. Doskonale sprawdza się zarówno przy miękkim, jak i twardym drewnie.

Dzięki **dynamicznie wyważonemu bębnowi szlifierskiemu** praca jest płynna, co minimalizuje drgania i zapewnia precyzyjne wykończenie powierzchni. **Taśma podawcza o długiej żywotności** gwarantuje niezawodność, a **płynna regulacja prędkości posuwu** pozwala dostosować tempo pracy do obrabianego materiału.

Praktyczne rozwiązania, takie jak **magnetyczny przełącznik sterujący bębniem szlifierskim**, przycisk do obsługi taśmy posuwu oraz **łatwa i szybka wymiana taśmy szlifierskiej**, sprawiają, że obsługa maszyny jest intuicyjna i wygodna.

### Cechy:

- **Dwa bębny szlifierskie** dla większej wydajności
- **Szerokość szlifowania 640 mm** – idealna do większych powierzchni
  - **Dynamicznie wyważony bęben** minimalizujący wibracje
- **Płynna regulacja prędkości posuwu** dla precyzyjnej kontroli
  - **Wysokiej jakości taśma podawcza** o długiej żywotności
    - **Łatwa wymiana taśmy szlifierskiej**
    - **Napięcie: 400 V**
- **Nadaje się do drewna miękkiego i twardego**

- **Regulacja przenośnika szlifierki** zapewniająca równoległą pracę

### **DANE TECHNICZNE:**

- **Max. szer. szlifowania: 640 mm**
- **Max. grubość przedmiotu obrabianego: 127 mm**
- **Min. grubość przedmiotu obrabianego: 7 mm**
- **Prędkość obrotowa wałka szlifującego: 1800 obr. / min.**
  - **Prędkość posuwu: 1,8 - 7,3 m / min.**
- **Moc silnika walca szlifującego: 2,1 kW (S6)**
  - **Napięcie: 400 V**
- **Średnica walca szlifującego: 127 mm**
- **Wymiary montażowe: 1143 x 711 x 1321 mm**
  - **Waga (netto / brutto): 195 kg / 259 kg**
  - **Wymiary paczki: 1320 x 830 x 1150 mm**

Szlifierka szerokotaśmowa dwu walcowa **Holzmann ZS 640P** jest przeznaczona głównie do **szlifowania drewna**, zarówno **miękkiego**, jak i **twardego**. Doskonale nadaje się do obróbki:

- **Drewna litego** – zarówno iglastego (np. sosna, świerk), jak i liściastego (np. dąb, buk)
  - **Płyt drewnopochodnych** – MDF, sklejki, płyty wiórowe
- **Powierzchni fornirowanych** – delikatne szlifowanie powierzchni pokrytych fornirem

Maszyna ta nie jest przeznaczona do obróbki metalu, kamienia ani tworzyw sztucznych. Wysoka wydajność i precyzja sprawiają, że Holzmann ZS 640P jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych warsztatów stolarskich i zakładów produkcyjnych zajmujących się obróbką drewna.









### **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 259 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 132 × 83 × 115 cm |

**MARKA**

## HOLZMANN

**Holzmann** to austriacka marka o uznanej pozycji na rynku światowym, specjalizująca się w maszynach do obróbki drewna, a także urządzeniach do obróbki metalu i blachy. Firma posiada w swojej ofercie również wiele potrzebnych narzędzi warsztatowych oraz części zamiennych do maszyn. Wśród oferty Holzmanna dostępnej na naszej stronie znajdziesz [akcesoria do odciągów trocin](#) między innymi [worki i filtry do odciągów trocin](#). Produkty te przydają się w zakładach zajmujących się obróbką drewna korzystających z odciągów do trocin, a więc w prawie każdym warsztacie stolarskim czy zakładzie meblarskim. Producent oferuje również pilarki tarczowe i ukośnice. Wybierz produkty Holzmann, jeśli zależy Ci na szybkiej dostępności produktów.

