tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl




# SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA GRATOWARKA DO METALU RWT STEELLINE 240

**RWT Steelline 240** to przemysłowa szlifierka szerokotaśmowa do gratowania, szlifowania i zaokrąglania krawędzi. Obrabia stal, aluminium, miedź i mosiądz.

---


**SKU:** RWT Steelline 240

## GALERIA ZDJĘĆ












## OPIS PRODUKTU

## SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA – GRATOWARKA DO METALU RWT STEELLINE 240

**RWT Steelline Série 240** to nowoczesna maszyna przemysłowa do gratowania i zaokrąglania krawędzi, szlifowania oraz strukturyzowania powierzchni elementów metalowych. Stworzona z myślą o zakładach produkcyjnych i przemysłowych, gwarantuje wysoką precyzję, wydajność i powtarzalną jakość obróbki.

Urządzenie umożliwia:

- **usuwanie gratów i ostrych krawędzi** po cięciu laserem, plazmą i wykrawarkach,
- **zaokrąglanie krawędzi oraz usuwanie tlenków**,
- **szlifowanie i ujednolicanie powierzchni przed dalszą obróbką**,
- **strukturyzowanie powierzchni metali**.

Maszyna obrabia stal czarną, stal nierdzewną, aluminium, miedź i mosiądz, dzięki czemu jest wszechstronnym rozwiązaniem dla przemysłu metalowego.

## CECHY STEELLINE SÉRIE 240

- Szerokości robocze: 1100 / 1300 / 1600 mm.
- Zaokrąglanie i gratowanie krawędzi po cięciu termicznym.
- Szlifowanie, strukturyzowanie i ujednolicanie powierzchni.
- Obróbka różnych materiałów: stal, aluminium, miedź, mosiądz.
- Automatyczny pomiar grubości i panel dotykowy 7,5”.

- Solidna konstrukcja i wysoka precyzja pracy.

- Elektryczne sterowanie wysokości wałów (opcjonalnie także pneumatyczne).

## ZASTOSOWANIE STEELLINE SÉRIE 240

- Zakłady produkcyjne i przemysłowe zajmujące się obróbką metali.


- Przygotowanie elementów stalowych i aluminiowych do malowania, spawania i lakierowania.

- Usuwanie ostrych krawędzi i pozostałości po cięciu laserowym, plazmowym i wykrawaniu.

- Produkcja blach, komponentów maszyn i konstrukcji metalowych.

- Wysokowydajne procesy przemysłowe, wymagające powtarzalności i jakości.

## Zastosowanie



ZAOKRĄGLANIE -GRATOWANIE KRAWĘDZI



SZLIFOWANIE POWIERZCHNI



STRUKTUROWANIE POWIERZCHNI







## PARAMETRY TECHNICZNE:

- Szerokości robocze: **1100 / 1300 / 1600 mm**
- Ilość agregatów: **1–4**
- Średnica wału pogumowanego: **240 mm**
- Ilość dysków: **10–12–14**
- Średnica szczotki: **300 mm**
- Średnica dysków: **150 mm**
- Długość taśmy szlifującej: **2200 mm**
- Grubość materiału: **0,5 – 160 mm**

• Prędkość posuwu: **0,5 – 10 m/min**

• Panel dotykowy: **7,5”**

• Automatyczny pomiar grubości

• Elektryczne sterowanie wysokości wałów

Opcje dodatkowe:

• Pneumatyczne sterowanie wysokości wałów,

• Stół magnetyczny i/lub podciśnieniowy.

KATALOG PL

## DODATKOWE INFORMACJE

### MARKA

### RWT

### RWT – SPECJALISTA OD SZLIFIEREK SZEROKOTAŚMOWYCH

**RWT** to ceniony europejski producent maszyn do obróbki drewna, specjalizujący się w technologii szlifowania. Firma od wielu lat dostarcza rozwiązania dla przemysłu drzewnego i stolarskiego, oferując urządzenia wyróżniające się precyzją, niezawodnością i solidną konstrukcją.

W naszej ofercie znajdziesz **szlifierki szerokotaśmowe RWT**, które pozwalają na:

• precyzyjne wyrównywanie i wykańczanie powierzchni drewnianych,

• szybkie i wydajne szlifowanie elementów w produkcji mebli i stolarki,

- pracę w trybie ciągłym, niezawodną w zakładach przemysłowych.

## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ RWT?

- **Specjalizacja** – producent skoncentrowany na szlifierkach szerokotaśmowych.
- **Wysoka jakość** – maszyny projektowane z myślą o wymagających zakładach przemysłowych.
- **Precyzja i trwałość** – urządzenia zapewniające idealne wykończenie powierzchni.

Decydując się na **szlifierki szerokotaśmowe RWT**, wybierasz maszynę, która spełni najwyższe standardy jakości i pozwoli zwiększyć wydajność produkcji.