# SZLIFIERKA TARCZOWA DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN, KRAWĘDZI I KRĘTYCH POWIERZCHNI OPTIGRIND GB305D / 400V / 3PH OPTIMUM 3101675

~~1,966.00 zł~~ 1,845.00 zł

**OPTIgrind GB305D** to przemysłowa szlifierka tarczowa 400V, przeznaczona do precyzyjnej i zgrubnej obróbki elementów metalowych.

---

**SKU:** 3101675

## GALERIA ZDJĘĆ






## OPIS PRODUKTU

## SZLIFIERKA TARCZOWA OPTIGRIND GB305D 400V DO SZLIFOWANIA ZGRUBNEGO, DOKŁADNEGO I KSZTAŁTOWEGO. PRZEMYSŁOWA KONSTRUKCJA I STABILNA PRACA

Szlifierka tarczowa **OPTIgrind GB305D / 400V / 3Ph** została zaprojektowana z myślą o **wydajnej i precyzyjnej obróbce metalu** w warunkach warsztatowych oraz przemysłowych. Solidna, stabilna konstrukcja zapewnia wysoką odporność na intensywną eksploatację.

Maszyna wyposażona jest w **bezobsługowy, wysokowydajny silnik**, który w połączeniu z **wyważonym wirnikiem i wysokiej jakości łożyskami kulkowymi** gwarantuje spokojną pracę oraz długą żywotność urządzenia. **Aluminiowa tarcza szlifierska** dodatkowo poprawia stabilność i dokładność szlifowania.

Szlifierka oferuje **szeroki zakres zastosowań** – od obróbki zgrubnej, przez szlifowanie dokładne, aż po szlifowanie kształtowe. Dzięki temu sprawdzi się zarówno przy prostych pracach warsztatowych, jak i bardziej wymagających operacjach obróbczych.

W standardowym wyposażeniu znajduje się **arkusz ścierny**, co pozwala na rozpoczęcie pracy bez dodatkowych zakupów. Praktyczna **powierzchnia odkładcza** umożliwia wygodne przechowywanie okularów ochronnych lub drobnych akcesoriów.

## CECHY:

- przemysłowa szlifierka tarczowa 400V
- trwała i stabilna konstrukcja
- bezobsługowy silnik o wysokiej wydajności
- płynna praca i długa żywotność
- aluminiowa tarcza szlifierska
- możliwość szlifowania zgrubnego i precyzyjnego
- szerokie zastosowanie w obróbce metalu
- arkusz ścierny w zestawie
- praktyczna półka na akcesoria

## ZASTOSOWANIE:

• szlifowanie elementów metalowych

• obróbka zgrubna

• precyzyjne szlifowanie powierzchni

• szlifowanie kształtowe

• warsztaty ślusarskie

• zakłady produkcyjne

## DANE TECHNICZNE:

• Długość wspornika aluminiowego: 440 mm
• Szerokość wspornika aluminiowego: 210 mm
• Średnica tarczy szlifierskiej: 305 mm
• Zakres regulacji przykładnicy kątowej: 180 stopni
• Prędkość obrotowa silnika: 1450 obr / min
• Zakres pochyłu wspornika materiału: 0 – 45 °
• Długość produktu: 560 mm
• Wysokość produktu: 380 mm
• Szerokość/ głębokość produktu: 440 mm
• Waga netto: 26,5 kg
• Moc silnika napędowego: 1,1 kW
• Typ prądu: przemienny (AC) ~
• Napięcie elektryczne: 400V
• Częstotliwość napięcia: 50 Hz
• Ilość faz: 3

## DLACZEGO WARTO KUPIĆ SZLIFIERKĘ TARCZOWĄ OPTIGRIND GB305D?

• **Trwała konstrukcja do pracy przemysłowej**
Solidna, stabilna obudowa i wysokiej jakości materiały zapewniają długą żywotność urządzenia nawet przy intensywnej eksploatacji.

• **Płynna i stabilna praca**
Bezobsługowy, wysokowydajny silnik oraz wyważony wirnik z łożyskami kulkowymi minimalizują drgania i zapewniają równomierne rezultaty szlifowania.

• **Uniwersalne możliwości obróbki**
Szlifierka sprawdza się zarówno w obróbce zgrubnej, jak i w precyzyjnym szlifowaniu powierzchni oraz kształtów metalowych elementów.

• **Gotowa do pracy od razu**
W zestawie znajduje się arkusz ścierny, co pozwala rozpocząć pracę bez konieczności dokupowania materiałów na start.

Karta produktu

## DODATKOWE INFORMACJE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 32 kg |
| **Wymiary** | 56 × 44 × 38 cm |

## MARKA

## OPTIMUM