



**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU  
MBSM 150-203-2 / 400V  
METALLKRAFT 3925315**

**~~4,574.00 zł~~ 4,344.00 zł**

**METALLKRAFT MBSM 150-203-2** to profesjonalna szlifierka taśmowa do metalu 400V z dwiema prędkościami taśmy, idealna do intensywnej obróbki stali.

---

**SKU: 3925315**

**GALERIA ZDJĘĆ**



**OPIS PRODUKTU**

**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU METALLKRAFT MBSM 150-203-2 400V. DWIE PRĘDKOŚCI TAŚMY, STABILNA PRACA I MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ODCIĄGU**

Szlifierka **METALLKRAFT MBSM 150-203-2 / 400V** została zaprojektowana do **wydajnej i precyzyjnej obróbki metalu** w warunkach warsztatowych i przemysłowych. Mocny silnik oraz stabilna konstrukcja gwarantują **bezwibracyjną pracę**, co przekłada się na wysoką jakość szlifowania i komfort użytkowania.

Model ten umożliwia uzyskanie **ciągłej powierzchni szlifowania czołowego** po zdjęciu przystawek, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy **szlifowaniu długich elementów stalowych**. **Bezstopniowo odchylana jednostka szlifierska** pozwala na elastyczne dopasowanie pozycji roboczej do aktualnych potrzeb.

Szlifierka wyposażona jest w **dwie prędkości taśmy szlifierskiej**, co umożliwia optymalne dostosowanie parametrów do rodzaju materiału. **System szybkiego zwalniania** pozwala na sprawną wymianę taśmy, a **sprężynowy system automatycznego napinania** zapewnia jej stabilne prowadzenie.

Urządzenie może pracować **z systemem odciągowym lub bez niego**. Dwie **dysze odsysające** - na skrzynce iskrowej i tylnej rolce taśmy - umożliwiają skuteczne ograniczenie pyłu i iskier. **Składana tarcza ochronna** zwiększa bezpieczeństwo operatora.

### **CECHY:**

- szlifierka taśmowa do metalu **400V**
- dwie prędkości taśmy szlifierskiej
- mocny silnik i stabilna, bezwibracyjna praca
  - ciągła powierzchnia szlifowania
  - szybka wymiana taśmy
  - automatyczne napinanie taśmy
- bezstopniowo regulowana jednostka szlifierska
  - możliwość podłączenia odciągu
  - solidna konstrukcja przemysłowa

## **ZASTOSOWANIE:**

- szlifowanie stali i stali nierdzewnej
- obróbka długich elementów metalowych
  - warsztaty ślusarskie
  - zakłady produkcyjne
  - przemysł metalowy

## **ZAKRES DOSTAWY:**

- Taśma szlifierska K80

## **DANE TECHNICZNE:**

- Szerokość taśmy: 150 mm
- Prędkość taśmy: 15 / 30 m/s
  - Moc silnika: 2,5 / 3,3 kW
- Podłączenie elektryczne: 400 V / 50 Hz
- Wymiar taśmy szlifierskiej (dł. x szer.): 2000 x 150 mm
  - Koło kontaktowe Ø: 200 mm
  - Koło napędowe Ø: 200 mm
  - Króciec odciągowy: 2 x Ø 100 mm
- Powłoka grafitowa (dł. x szer.): 495 x 150 mm
  - Poziom emisji hałasu: 87 dB (A)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 955 x 530 x 1025 mm
  - Waga: 99 kg



## **DLACZEGO WARTO KUPIĆ METALLKRAFT MBSM 150-203-2?**

- wysoka wydajność i bezwibracyjna praca
- możliwość szlifowania długich elementów
- dwie prędkości taśmy – lepsze dopasowanie do materiału
- szybka wymiana taśmy i automatyczne napinanie
  - możliwość pracy z odciąganiem
- solidna, przemysłowa jakość METALLKRAFT

### **DODATKOWE INFORMACJE**

<b>Waga</b>	116 kg
<b>Wymiary</b>	95.5 × 53 × 102.5 cm

### **MARKA**

### **METALLKRAFT**

