



**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU  
MBSM 150-240-2 AS / 400V  
METALLKRAFT 3923316**

**~~6,886.00 zł~~ 6,542.00 zł**

**METALLKRAFT MBSM 150-203-2 AS** to profesjonalna szlifierka taśmowa do metalu 400V z **zintegrowanym systemem odsysania**, dwiema prędkościami taśmy i możliwością szlifowania długich elementów.

---

**SKU: 3923316**

**GALERIA ZDJĘĆ**



**OPIS PRODUKTU**

**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU METALLKRAFT MBSM 150-240-2 AS 400V Z ODCIĄGIEM. DWIE PRĘDKOŚCI TAŚMY I STABILNA PRACA**

Szlifierka **MBSM 150-240-2 AS / 400V** marki **METALLKRAFT** została zaprojektowana do **wydajnej i precyzyjnej obróbki metalu** w warunkach warsztatowych oraz przemysłowych.

Mocny silnik i solidna konstrukcja zapewniają **bezwibracyjną, stabilną pracę**, co bezpośrednio przekłada się na jakość szlifowania i komfort użytkownika.

Dzięki **zdejmowanym przystawkom** urządzenie oferuje **ciągłą powierzchnię szlifowania czołowego**, umożliwiając obróbkę **długich elementów metalowych**. **Bezstopniowo odchylana jednostka szlifierska** pozwala na precyzyjne ustawienie pozycji roboczej w zależności od wykonywanego zadania.

Model AS wyposażono w **zintegrowany system odsysania w podstawie** z poliestrowymi kieszeniami filtracyjnymi, które skutecznie ograniczają zapylenie stanowiska pracy. Dodatkowo zastosowano **dwie dysze odciągowe** – jedną na skrzynce iskrowej oraz drugą na tylnej rolce taśmy. Urządzenie może pracować **z odsysaniem lub bez**, w zależności od potrzeb użytkownika.

Szlifierka posiada **dwie prędkości taśmy szlifierskiej**, umożliwiające optymalne dopasowanie parametrów do rodzaju materiału. **System szybkiego mocowania** pozwala na sprawną wymianę taśmy, a **sprężynowy system automatycznego napinania** zapewnia jej stabilne i prawidłowe prowadzenie. Bezpieczeństwo pracy zwiększa **składana tarcza ochronna**.

## CECHY:

- szlifierka taśmowa do metalu 400V
- zintegrowany system odsysania z filtrami poliestrowymi
  - dwie prędkości taśmy szlifierskiej
  - mocny silnik i bezwibracyjna praca
  - ciągła powierzchnia szlifowania
- szybka wymiana i automatyczne napinanie taśmy
- bezstopniowo regulowana jednostka szlifierska
  - dwie dysze odciągowe

- solidna konstrukcja przemysłowa

## **ZASTOSOWANIE:**

- szlifowanie stali i stali nierdzewnej
- obróbka długich elementów metalowych
  - warsztaty ślusarskie
  - zakłady produkcyjne
  - przemysł metalowy

## **ZAKRES DOSTAWY:**

- Taśma szlifierska K80
  - Worek na pył
- 2x aluminiowy wąż ssący Ø100 mm

## **DANE TECHNICZNE:**

- Szerokość taśmy: 150 mm
- Prędkość taśmy: 18 / 36 m/s
  - Moc silnika: 3.0 / 4,0 kW
- Podłączenie elektryczne: 400 V / 50 Hz
- Wymiar taśmy szlifierskiej (dł. x szer.): 2000 x 150 mm
  - Koło kontaktowe Ø: 200 mm
  - Koło napędowe Ø: 240 mm
  - Króciec odciągowy: 2 x Ø 100 mm
- Powłoka grafitowa (dł. x szer.): 495 x 150 mm
  - Poziom emisji hałasu: 87 dB (A)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1010 x 560 x 1140 mm
  - Waga: 113 kg



## **DLACZEGO WARTO KUPIĆ METALLKRAFT MBSM 150-240-2 AS / 400V?**

- **Wysoka wydajność**

Mocny silnik oraz stabilna, bezwibracyjna konstrukcja zapewniają skuteczne i równomierne szlifowanie metalu nawet przy długotrwałej eksploatacji.

- **Profesjonalny system odsysania**

Zintegrowany system odsysania z kieszeniami filtracyjnymi oraz dwiema dyszami odciągowymi poprawia czystość stanowiska pracy i podnosi komfort obsługi.

- **Dwubiegowa taśma**

Dwie prędkości taśmy szlifierskiej pozwalają dopasować parametry pracy do różnych materiałów, co zwiększa uniwersalność urządzenia.

- **Duża powierzchnia robocza**

Możliwość pracy na ciągłej powierzchni szlifowania po zdjęciu przystawek ułatwia obróbkę długich elementów metalowych.

- **Łatwa i szybka obsługa**

System szybkiego mocowania taśmy, automatyczne jej napinanie oraz bezstopniowo odchylana jednostka szlifierska ułatwiają codzienną pracę i skracają czas przygotowania.

- **Bezpieczeństwo pracy**

Składana tarcza ochronna oraz solidna konstrukcja zapewniają ochronę operatora i długą, niezawodną eksploatację urządzenia.

### **DODATKOWE INFORMACJE**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 113 kg            |
| <b>Wymiary</b> | 101 × 56 × 114 cm |

**MARKA**

**METALLKRAFT**

