



## SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU MBSM 75-20 METALLKRAFT 3712075


~~7,919.00 zł~~ **7,430.00 zł**

**MBSM 75-20** to profesjonalna szlifierka taśmowa do metalu, umożliwiająca precyzyjne szlifowanie powierzchni i krawędzi z regulacją kąta pracy.

---

**SKU:** 3712075

### GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

### **SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU MBSM 75-20 Z REGULACJĄ KĄTA, HAMULCEM SILNIKA I PŁASKĄ POWIERZCHNIĄ SZLIFOWANIA DO DŁUGICH ELEMENTÓW**

Szlifierka **MBSM 75-20** marki **METALLKRAFT** została zaprojektowana do **wydajnej i precyzyjnej obróbki metalu** w warunkach warsztatowych i produkcyjnych. **Mocny silnik o stabilnej, bezwibracyjnej pracy** zapewnia wysoką jakość szlifowania oraz komfort użytkowania nawet przy dłuższych cyklach pracy.

Urządzenie umożliwia **bezstopniową regulację nachylenia jednostki szlifierskiej**, co pozwala na dopasowanie wysokości roboczej do aktualnych potrzeb. **Podpora przedmiotu obrabianego z regulacją kąta** zwiększa kontrolę nad procesem obróbki i poprawia bezpieczeństwo operatora.

Dzięki **ciągłej, płaskiej powierzchni szlifowania** szlifierka doskonale sprawdza się przy **obróbce długich elementów metalowych**. **System szybkiego zwalniania taśmy** umożliwia jej sprawną wymianę, a **precyzyjna regulacja biegu taśmy** realizowana jest za pomocą śruby na przedniej rolce kontaktowej.

Bezpieczeństwo użytkowania podnoszą **składana tarcza ochronna** oraz **silnik wyposażony w hamulec i automatyczny wyłącznik**. Dodatkowo **dysza ssąca na tylnej rolce taśmy** umożliwia podłączenie zewnętrznego systemu odciągowego, poprawiając czystość stanowiska pracy.

## **CECHY:**

- szlifierka taśmowa do metalu
- bezwibracyjna praca i mocny silnik
- bezstopniowa regulacja nachylenia jednostki
- regulowana podpora detalu
- płaska, ciągła powierzchnia szlifowania

- szybka wymiana taśmy szlifierskiej
  - regulacja prowadzenia taśmy
  - możliwość podłączenia odciągu
  - składana osłona ochronna
- silnik z hamulcem i wyłącznikiem automatycznym

## **ZASTOSOWANIE:**

- szlifowanie powierzchni metalowych
  - obróbka krawędzi
  - prace ślusarskie
- warsztaty i zakłady produkcyjne
- przemysł obróbki metalu

## **DANE TECHNICZNE:**

- Szerokość szlifu: 75 mm
- Szybkość taśmy: 34 m/s
- Moc silnika: 3 kW
- Podłączenie elektryczne: 400 V / 50 Hz
- Wymiary taśmy szlifierskiej: 75 x 2000 mm
  - Ø koła kontaktowego: 200 mm
  - Ø króćca odsysającego: 2 x 100 mm
- Wymiary w mm (dł. x szer. x wys.): 1025 x 500 x 1000
  - Waga: 85 kg



## DLACZEGO WARTO KUPIĆ SZLIFIERKĘ MBSM 75-20?

- Wysoka jakość obróbki

Mocny silnik pracujący bez wibracji i stabilna konstrukcja zapewniają równomierne i precyzyjne szlifowanie powierzchni oraz krawędzi metalowych.

- Regulacja dopasowana do zadania

Bezstopniowa regulacja nachylenia jednostki szlifierskiej oraz regulowana podpora detalu umożliwiają idealne dopasowanie ustawień do rodzaju wykonywanej pracy.

- Duża i ciągła powierzchnia robocza

Szlifierka oferuje swobodną powierzchnię szlifowania, co ułatwia obróbkę **długich elementów metalowych** bez ograniczeń.

- Szybka obsługa i wydajność

System szybkiego mocowania taśmy oraz precyzyjna regulacja prowadzenia skracają czas zmian materiału ściernego i poprawiają ergonomię pracy.

- Bezpieczeństwo i wygoda

Składana tarcza ochronna oraz silnik z hamulcem i automatycznym wyłącznikiem podnoszą bezpieczeństwo pracy i minimalizują ryzyko uszkodzeń.

- Możliwość podłączenia odciągu

Dysza ssąca na tylnej rolce taśmy pozwala na podłączenie zewnętrznego systemu odciągowego, zwiększając czystość stanowiska i komfort użytkownika.

[Karta produktu](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Waga</b>    | 85 kg                |
| <b>Wymiary</b> | 49 × 99.5 × 102.5 cm |

**MARKA**

**METALLKRAFT**

