

**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU  
MBSM 75-203-1 / 400V  
METALLKRAFT 3925272**


**~~3,614.00 zł~~ 3,433.00 zł**

**MBSM 75-203-1** to profesjonalna szlifierka taśmowa do metalu 400V, przeznaczona do precyzyjnej obróbki elementów stalowych w warsztacie i przemyśle.

---

**SKU:** 3925272

**GALERIA ZDJĘĆ**



**OPIS PRODUKTU**

**SZLIFIERKA TAŚMOWA DO METALU METALLKRAFT MBSM 75-203-1  
400V. STABILNA PRACA, SZYBKA WYMIANA TAŚMY I MOŻLIWOŚĆ  
PODŁĄCZENIA ODCIĄGU**

Szlifierka **MBSM 75-203-1 / 400V** marki **METALLKRAFT** została zaprojektowana do **wydajnego szlifowania metalu** w zastosowaniach warsztatowych i przemysłowych. **Mocny silnik oraz stabilna, bezwibracyjna konstrukcja** gwarantują równomierne rezultaty obróbki oraz wysoki komfort pracy.

Po zdjęciu przystawek urządzenie oferuje **ciągłą powierzchnię szlifowania czołowego**, co umożliwia **obróbkę długich elementów metalowych**. **Bezstopniowo odchylana jednostka szlifierska** pozwala na elastyczne dopasowanie ustawień do rodzaju wykonywanej pracy.

Szlifierka wyposażona jest w **system szybkiego mocowania taśmy**, który umożliwia sprawną wymianę materiału ściernego, oraz **sprężynowy system automatycznego napinania**, zapewniający stabilne prowadzenie taśmy. **Regulacja biegu taśmy** odbywa się precyzyjnie za pomocą śruby regulacyjnej na przedniej rolce kontaktowej.

Urządzenie może pracować **z systemem odciągowym lub bez niego**. Zastosowano **dwie dysze odciągowe** - na skrzynce iskrowej i na tylnej rolce taśmy - co pozwala skutecznie ograniczyć pył i iskry. **Składana tarcza ochronna** zwiększa bezpieczeństwo operatora.

### **CECHY:**

- szlifierka taśmowa do metalu 400V
  - bezwibracyjna, stabilna praca
  - ciągła powierzchnia szlifowania
- szybka wymiana i automatyczne napinanie taśmy
  - regulacja prowadzenia taśmy
- bezstopniowo regulowana jednostka szlifierska
  - możliwość podłączenia odciągu
    - dwie dysze odciągowe
- solidna konstrukcja przemysłowa

## **ZASTOSOWANIE:**

- szlifowanie stali i elementów metalowych
  - obróbka długich detali
  - warsztaty ślusarskie
  - zakłady produkcyjne
  - przemysł metalowy

## **ZAKRES DOSTAWY:**

- Taśma szlifierska K80

## **DANE TECHNICZNE:**

- Szerokość taśmy: 75 mm
- Prędkość taśmy: 30 m/s
- Moc silnika: 3.3 kW
- Podłączenie elektryczne: 400 V / 50 Hz
- Wymiar taśmy szlifierskiej (dł. x szer.): 2000 x 75 mm
  - Koło kontaktowe Ø: 200 mm
  - Koło napędowe Ø: 200 mm
  - Króciec odciągowy: 2 x Ø 100 mm
- Powłoka grafitowa (dł. x szer.): 495 x 75 mm
  - Poziom emisji hałasu: 87 dB (A)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 980 x 460 x 1100 mm
  - Waga: 83 kg

## DLACZEGO WARTO KUPIĆ METALLKRAFT MBSM 75-203-1 / 400V?

- **Wysoka jakość szlifowania**- Mocny silnik oraz bezwibracyjna konstrukcja zapewniają równomierne i precyzyjne szlifowanie metalu, nawet podczas długotrwałej pracy.
- **Uniwersalność zastosowań** -Możliwość uzyskania ciągłej powierzchni szlifowania po zdjęciu przystawek pozwala na wygodną obróbkę zarówno krótkich, jak i długich elementów metalowych.
- **Szybka i wygodna obsługa** -System szybkiego mocowania taśmy oraz automatyczne napinanie sprężynowe skracają czas przygotowania maszyny do pracy i ograniczają przestoje.
  - **Stabilność i kontrola pracy** -Precyzyjna regulacja prowadzenia taśmy oraz bezstopniowo odchylana jednostka szlifierska umożliwiają dokładne dopasowanie ustawień do rodzaju wykonywanej pracy.
  - **Możliwość pracy z odciąganiem**- Dwie dysze odciągowe pozwalają na skuteczne podłączenie systemu odsysania, poprawiając czystość stanowiska oraz bezpieczeństwo pracy.
- **Bezpieczna i trwała konstrukcja**- Składana osłona ochronna oraz solidne wykonanie zapewniają bezpieczną i długą eksploatację urządzenia w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

### DODATKOWE INFORMACJE

<b>Waga</b>	100 kg
<b>Wymiary</b>	98 × 46 × 110 cm

### MARKA

### METALLKRAFT

