




**SZLIFIERKA TAŚMOWA I
TALERZOWA BTS 51 METALLKRAFT
3700051**

~~2,421.00 zł~~ 2,260.00 zł

**Szlifierka taśmowo-talerzowa
METALLKRAFT BTS 51** z wychylnym
ramieniem, regulacją taśmy, dwoma stołami
i systemem odpylania. Idealna do
precyzyjnego szlifowania.

SKU: 3700051

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

METALLKRAFT BTS 51 - SZLIFIERKA TAŚMOWO-TALERZOWA

METALLKRAFT BTS 51 to kompaktowa i solidna **szlifierka taśmowo-talerzowa**, stworzona do wszechstronnych prac szlifierskich w warsztatach, serwisach oraz pracowniach

technicznych. Urządzenie łączy **taśmę szlifierską i talerz** w jednej maszynie, co pozwala na elastyczność w obróbce różnych kształtów i materiałów.

Model wyposażono w **regulowane ramię taśmowe**, które można wychylać, dostosowując pozycję roboczą do potrzeb operatora. **Manualna regulacja naprężenia taśmy** i precyzyjne ustawianie jej biegu umożliwiają dokładne i powtarzalne szlifowanie. **Dwa wychylane stoły szlifierskie** – taśmowy i talerzowy – regulowane są wygodnie za pomocą dźwigni zaciskowej.

W standardzie urządzenie dostarczane jest z **taśmą szlifierską K80** oraz **talerzem szlifierskim K80**, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy. **System odpylania** z króćcem ssącym oraz osłona chroniąca przed iskrami zwiększają bezpieczeństwo i czystość miejsca pracy. Szlifierkę można łatwo i stabilnie przymocować do blatu roboczego.

Cechy:

- Szlifowanie taśmowe i talerzowe w jednej maszynie
- Wychylne ramię taśmowe i dwa regulowane stoły
- Precyzyjna regulacja naprężenia i prowadzenia taśmy
 - Wydajny silnik – do pracy ciągłej
- Króciec ssący i osłona antyiskrowa w standardzie
- Prosta wymiana taśmy i intuicyjna obsługa
- Stabilny montaż na stole roboczym

ZASTOSOWANIE:

- **Szlifowanie elementów metalowych i drewnianych** – usuwanie zadziorów, gratowanie, wyrównywanie krawędzi
- **Obróbka detali drewnianych i tworzyw sztucznych** – nadawanie kształtu, wygładzanie powierzchni

- **Szlifowanie precyzyjne małych części** – dzięki dwóm wychylnym stołom roboczym i precyzyjnej regulacji taśmy
- **Zastosowania warsztatowe i produkcyjne** – dla rzemieślników, modelarzy, serwisów i małych zakładów
- **Prace naprawcze i serwisowe** – w zakładach technicznych, mechanicznych i ślusarskich
- **Do domowego użytku** – dla hobbystów i majsterkowiczów oczekujących profesjonalnej jakości

DANE TECHNICZNE:

- Wymiary taśmy szlifierskiej: 50 x 1000 mm
 - średnica talerza szlifierskiego: 150 mm
 - Prędkość taśmy szlifierskiej: 22 m/sek.
 - średnica koła napędowego: 152 mm
 - średnica koła kontaktowego: 75 mm
- Wymiary płytki grafitowej: 160 x 60 x 1,5 mm
 - Moc silnika: 50 Hz 750 W / 230 V
 - Wymiary w mm: 375 x 230 x 520
 - Waga: 20 kg

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	20 kg
Wymiary	37.5 × 23 × 52 cm

MARKA

METALLKRAFT

