



## **UBIJAK SKOCZEK AMMANN ATR 59 61KG, 19 KN, HONDA GXR120**

**~~14,500.00 zł~~ 11,000.00 zł**

Ammann ATR 59 to bestsellerowy ubijak wibracyjny 61 kg z siłą uderzenia 19 kN i silnikiem Honda GXR120. Idealny do codziennych prac brukarskich i fundamentowych. Najwyższy komfort (tylko 6,7 m/s<sup>2</sup> wibracji), zużycie paliwa zaledwie 0,9 l/h i 25% dłuższe interwały serwisowe. Dostępny z kołami transportowymi!

---

**SKU: ATR59**

### **GALERIA ZDJĘĆ**





## OPIS PRODUKTU

### AMMANN ATR 59 - UBIJAK WIBRACYJNY 61 KG | 19 KN | HONDA GXR120RT

Lżejszy, szybszy i niezwykle komfortowy – idealny do codziennych prac zagęszczania.

Ammann ATR 59 to bestseller wśród ubijaków wibracyjnych. Przy masie zaledwie **61 kg** i sile uderzenia **19 kN** gwarantuje szybkie, równomierne zagęszczenie w szerokim zakresie zastosowań. Doskonały wybór dla firm brukarskich, fundamentowych i drogowych, które cenią lekkość, komfort i niskie koszty eksploatacji.

## GŁÓWNE ZALETY:

- Siła odśrodkowa **19 kN** + wysokość skoku 65 mm = szybkie i spójne rezultaty
  - Wydajność powierzchniowa **do 450 m<sup>2</sup>/h**
  - Silnik Honda GXR120RT (2,7 kW) z bardzo niskim zużyciem paliwa **0,9 l/h**
  - Tylko **6,7 m/s<sup>2</sup>** wibracji na uchwycie – jeden z najniższych poziomów w klasie
- Regulowana wysokość uchwytu (1100-1180 mm) + szerokie koła transportowe w opcji (montaż bez narzędzi)
- 25% dłuższe okresy między przeglądami dzięki samoczyszczącemu filtrowi powietrza

## ZASTOSOWANIE:

- Fundamenty
  - Wykopy
- Podbudowy pod kostkę i płyty
- Zagęszczanie wzdłuż krawężników

- Prace w ciasnych przestrzeniach
  - Remonty dróg i chodników

### **DANE TECHNICZNE:**


- Masa operacyjna: 61 kg
- Szerokość stopy: 280 mm
- Długość stopy: 350 mm
- Długość maszyny: 650 mm
- Szerokość maszyny: 360 mm
- Wysokość maszyny (regulowana): 1100–1180 mm
  - Siła odśrodkowa: 19 kN
  - Wysokość skoku: 65 mm
- Częstotliwość uderzeń: 11,3 Hz (678 uderzeń/min)
  - Wydajność powierzchniowa (max): 450 m<sup>2</sup>/h
    - Ciśnienie powierzchniowe: 12,1 N/cm<sup>2</sup>
      - Silnik: Honda GXR120RT
      - Moc: 2,7 kW (3,6 KM)
    - Prędkość obrotowa: 3650 obr./min
      - Zużycie paliwa: 0,9 l/h
    - Pojemność zbiornika paliwa: 3,2 l
      - Wibracje ręka-ramię: 6,7 m/s<sup>2</sup>
      - Prędkość robocza: 13,5 m/min

### **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- Wielofunkcyjna dźwignia gazowa (gaz + zapłon + stop)
  - Samoczyszczący filtr powietrza
- Ochrona niskiego poziomu oleju + dioda LED
  - Uchwyt o niskich wibracjach
  - Kolorystyka Ammann

### **OPCJE DODATKOWE:**

- Koła transportowe (montaż bez narzędzi)
  - Stopa 230 mm
- Stopa 280 mm z płytą przeciwzużyciową
  - Licznik motogodzin



## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga** 61 kg

### MARKA

### AMMANN

**AMMANN** to rodzinna firma działająca obecnie na rynku globalnym. 150 lat doświadczenia pozwoliło jej kompleksowe poznanie potrzeb klientów i rozwój asortymentu pod potrzeby ich codziennych użytkowników. W naszej ofercie produktów AMMANN znajdziesz solidne sprzęty budowlane takie jak [ubijaki i zagęszczarki](#). Oprócz tego zaopatrzysz się we wszelkie części do sprzętów. Wśród nich niezbędne do cyklicznej wymiany filtry powietrza, paliwa i oleju, korki paliwa, korki hydrauliczne. Co więcej, jako jeden z niewielu producentów, oferuje elementy maszyn i akcesoria takie jak paski, zaczepty, linki gazu, świece zapłonowe, oczka kontrolne, uchwyty dyszla, kraniki paliwa, mieszki, amortyzatory czy płyty osłonowe. Asortyment Ammann pozwoli Ci na przedłużenie żywotności Twoich urządzeń.

