



**VARIOPROTECT XXL-W-2 TC  
PRZYŁBICA SPAWALNICZA  
CZERWONA SCHWEISSKRAFT  
1654025-2**


**404.00 zł 370.00 zł**

**VarioProtect XXL-W-2 TC** to czerwona przyłbica z automatycznym filtrem True Color, idealna do spawania MMA, MIG/MAG, TIG i szlifowania. Posiada cztery sensory, szybki czas reakcji 0,3 ms oraz doskonałe właściwości optyczne (1/1/1/1), a waga tylko ~430 g zapewnia komfort nawet przy długim użytkowaniu

---

**SKU: 1654025-2**

**GALERIA ZDJĘĆ**





## OPIS PRODUKTU

### VARIOPROTECT XXL-W-2 TC - AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA (CZERWONA)

Oferując najwyższe certyfikaty optyczne oraz zaawansowaną technologię True Color, model XXL-W-2 TC stanowi doskonały wybór dla profesjonalistów. Umożliwia spawanie elektrodowe, MIG/MAG, TIG oraz szklivo i szlifowanie, zapewniając doskonałą widoczność i ochronę.

## CECHY PRODUKTU:

- **Najwyższa klasa optyczna 1/1/1/1** – doskonała jakość widzenia, rozproszenia światła i jednorodności
- **Technologia True Color** – naturalne odwzorowanie barw zwiększa komfort pracy
  - **Duże pole widzenia** – lepsza kontrola i precyzja przy spawaniu i szlifowaniu
- **Obsługa w rękawicach** – ergonomiczne pokręta i przyciski dostosowane do warunków pracy
- **Cztery sensory detekcji łuku** – wysoka czułość i niezawodność w każdych warunkach
  - **Czas reakcji: 0,3 ms** – błyskawiczne zaciemnianie chroni oczy przed szkodliwym

światłem

- **Zakres zaciemnienia DIN 9-13** – regulowany zewnętrznie dla większej wygody
- **Stała ochrona UV/IR na poziomie 16** – pełne bezpieczeństwo dla wzroku
- **Lekka konstrukcja (~430 g)** – z tylnym środkiem ciężkości, mniej obciążająca kark i głowę

### **ZASTOSOWANIE:**

- Spawanie metodą MMA, MIG/MAG, TIG
- Szlifowanie powierzchni metalowych
- Prace warsztatowe i przemysłowe
- Zastosowania profesjonalne i intensywne



### **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ VARIOPROTECT XXL-W-2 TC?**

- Najlepsze parametry optyczne dostępne na rynku
- Komfortowa praca dzięki lekkiej konstrukcji i równomiernemu rozłożeniu ciężaru
- Idealna widoczność dzięki dużemu wizjerowi i technologii True Color
- Niezawodność i bezpieczeństwo w każdej metodzie spawania
- Uniwersalność zastosowań – od warsztatu po produkcję przemysłową

## DANE TECHNICZNE:

- Pole widzenia: 100 x 73 mm
- Wymiary filtra automatycznego: 133 x 122 x 8 mm
- Zasilanie filtra: ogniwo fotowoltaiczne + wymienna bateria
  - Włączanie/wyłączanie: automatyczne
- Ochrona UV/IR: Klasa ochrony – 16 – stała
  - Poziomy ochrony: DIN 4-13
    - Stopień jasności: 4
    - Klasa filtra: 1/1/1/1\*\*
  - Czas zaciemniania: 1/30 000 s
- Czas rozjaśniania: 0,25 – 0,8 s (płynna regulacja)
  - Czułość: płynna regulacja
  - Materiał: poliamid
  - Waga: 430 g

[Karta produktu](#)

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Waga</b>    | 1 kg                  |
| <b>Wymiary</b> | 24.4 × 29.5 × 32.3 cm |

## MARKA

## SCHWEISSKRAFT

### SCHWEISSKRAFT - PROFESJONALNY SPRZĘT SPAWALNICZY

**Schweisskraft** to marka należąca do niemieckiej grupy Stürmer, znana z produkcji wysokiej jakości urządzeń i akcesoriów spawalniczych. Jej produkty łączą w sobie nowoczesne technologie, solidność wykonania i bezpieczeństwo użytkowania, dzięki czemu są chętnie wybierane zarówno przez profesjonalnych spawaczy, jak i warsztaty rzemieślnicze.

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

- **spawarki inwerterowe Schweisskraft** – lekkie, wydajne i energooszczędne urządzenia, które zapewniają precyzyjne spawanie w różnych technologiach,
- [przyłbice spawalnicze Schweisskraft](#) – nowoczesne, wygodne i bezpieczne, chroniące wzrok i twarz podczas pracy.

### **DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SCHWEISSKRAFT?**

- **Niemiecka jakość** – solidne i niezawodne urządzenia spawalnicze.
- **Bezpieczeństwo i ergonomia** – sprzęt zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika.
- **Wszechstronność** – rozwiązania do zastosowań warsztatowych, przemysłowych i rzemieślniczych.

Wybierając **Schweisskraft**, inwestujesz w sprawdzony sprzęt, który zapewnia precyzję, wygodę i bezpieczeństwo w codziennej pracy spawalniczej.

