



**WE1530R WÓZEK ELEKTRYCZNY
PODNOŚNIKOWY MAGAZYNOWY
1500 KG / 3 M**

10,900.00 zł

Profesjonalny wózek elektryczny z platformą dla operatora o udźwigu 1500 kg i wysokości podnoszenia 3 m. W pełni elektryczny napęd, składana platforma i wysoka ergonomia pracy. Idealny do magazynów, hal produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych.

SKU: WE1530R

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

WÓZEK ELEKTRYCZNY PODNOŚNIKOWY VIBER-SYSTEM WE1530R - 1500 KG / 3 M

WE1530R to nowoczesny, w pełni elektryczny wózek podnośnikowy zaprojektowany do transportu i składowania palet w magazynach oraz halach produkcyjnych.

Dzięki udźwigowi **1500 kg** i wysokości podnoszenia **3 metrów** doskonale sprawdza się przy codziennej pracy z regałami wysokiego składowania. Wózek oferuje cichą pracę, niskie koszty eksploatacji i wysoką ergonomię, co czyni go doskonałym wyborem do pracy jednozmianowej i wielozmianowej.

KLUCZOWE ZALETY:

- Udźwig 1500 kg i wysokość podnoszenia 3000 mm
 - W pełni elektryczny napęd i podnoszenie
- Kompaktowe wymiary i mały promień skrętu (1366 mm)
 - Akumulator 24 V / 85 Ah – bezobsługowy
- Cicha praca poniżej 70 dB – idealny do pracy wewnątrz pomieszczeń
- Wysoki poziom bezpieczeństwa (hamulec elektromagnetyczny, przycisk STOP, zabezpieczenie kluczykowe)

ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO

- Ergonomiczny dyszel sterujący
 - Przycisk awaryjny STOP
- Hamulec elektromagnetyczny
 - Zabezpieczenie kluczykowe

- Czytelny wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania baterii
- Płynna regulacja prędkości

ZASTOSOWANIE:

- Transport i składowanie palet w magazynach
 - Obsługa regałów wysokiego składowania
 - Prace kompletacyjne i logistyczne
 - Załadunek / rozładunek ramp
- Hale produkcyjne, hurtownie, sklepy wielkopowierzchniowe

DANE TECHNICZNE:

- **Model:** WE1530R
- **Udźwig:** 1500 kg
- **Wysokość podnoszenia:** 3000 mm
- **Wysokość masztu (całkowita):** 3483 mm
- **Wysokość całkowita (widły opuszczone):** 1983 mm
 - **Długość wideł:** 1150 mm
- **Szerokość wideł:** 550 mm (maks. rozstaw 700 mm)
 - **Szerokość widły:** 165 mm
 - **Silnik jazdy:** 0,75 kW
 - **Silnik podnoszenia:** 2,2 kW
- **Akumulator:** 24 V / 85 Ah (kwasowo-ołowiowy)
- **Prędkość jazdy (z / bez ładunku):** 4,2 / 4,5 km/h
 - **Promień skrętu:** 1366 mm
 - **Masa własna:** 560 kg
 - **Poziom hałas:** < 70 dB(A)
 - **Typ kół:** Poliuretan (PU)

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WE1530R?

- W pełni elektryczny – zero spalin i niskie koszty eksploatacji
 - Kompaktowy i zwrotny – idealny do wąskich korytarzy
 - Solidna konstrukcja i trwała hydraulika
 - Proste ładowanie z gniazdka 230 V
 - Certyfikat CE i zgodność z wymogami UDT

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	560 kg
Wymiary	348 cm

MARKA**VIBER SYSTEM**