



**WE1540R WÓZEK ELEKTRYCZNY
PODNOŚNIKOWY MAGAZYNOWY
1500 KG / 4 M**

12,900.00 zł

Elektryczny wózek podnośnikowy Viber-System WE1540R 1500 kg / 4 m – nowoczesny, w pełni elektryczny wózek magazynowy z napędem i podnośnikiem. Udźwig 1500 kg, wysokość podnoszenia 4000 mm. Idealny do magazynów, logistyki i hal produkcyjnych.

SKU: WE1540R

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

WE1540R WÓZEK ELEKTRYCZNY PODNOŚNIKOWY 1500 KG / 4 M - VIBER-SYSTEM

Nowoczesny, w pełni elektryczny wózek podnośnikowy Viber-System WE1540R to praktyczne i

ergonomiczne rozwiązanie do transportu oraz składowania palet na wysokości. Dzięki napędowi i podnośnikowi elektrycznemu zapewnia cichą, bezemisyjną i komfortową pracę bez zbędnego wysiłku operatora.

Model idealnie sprawdza się w magazynach, centrach logistycznych i halach produkcyjnych, gdzie wymagana jest zarówno mobilność, jak i wysoki udźwig.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Udźwig: **1500 kg**
- Maksymalna wysokość podnoszenia: **4000 mm**
 - Zasilanie: akumulator 24 V / 85 Ah
 - Silnik napędowy: 0,75 kW
 - Silnik podnoszenia: 2,2 kW
 - Prędkość jazdy: 4,0 / 4,4 km/h (z / bez ładunku)
- Trwałe koła poliuretanowe (PU) – nie niszczą posadzki
- Hamulec elektromagnetyczny + przycisk awaryjny STOP
- Czytelny wyświetlacz LCD z wskaźnikiem naładowania baterii

ELEKTRYCZNY WÓZEK MAGAZYNOWY - WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Wózek Viber-System WE1540R został zaprojektowany z naciskiem na ergonomię, bezpieczeństwo i niezawodność codziennej pracy.

Wyposażony jest w szereg rozwiązań zwiększających komfort i bezpieczeństwo operatora:

- Elektryczny system hamowania z hamulcem elektromagnetycznym
 - Duży przycisk awaryjny STOP
- Zabezpieczenie kluczykowe przed nieautoryzowanym użyciem
- Czytelny wyświetlacz LCD z wskaźnikiem naładowania baterii
 - Płynna regulacja prędkości jazdy i podnoszenia

Dzięki kompaktowym wymiarom i małemu promieniowi skrętu wózek doskonale sprawdza się w ciasnych korytarzach magazynowych, strefach kompletacji zamówień oraz na rampach załadunkowych.

NOWOCZESNY AKUMULATOR I NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Wózek WE1540R zasilany jest wytrzymałym akumulatorem kwasowo-ołowiowym **24 V / 85 Ah**, który zapewnia do **3 godzin** intensywnej pracy na jednym ładowaniu.

Wbudowany prostownik pozwala na ładowanie z zwykłego gniazdka 230 V, a pełne naładowanie trwa

około 3 godzin.

Główne zalety:

- Brak emisji spalin – możliwość pracy wewnątrz pomieszczeń, w tym w chłodniach i magazynach spożywczych
 - Niskie koszty eksploatacji i serwisu
 - Prosta i szybka obsługa

DANE TECHNICZNE:

- **Udźwig:** 1500 kg
- **Typ masztu:** Dwustopniowy standardowy
 - **Wysokość podnoszenia:** 4000 mm
- **Udźwig na maksymalnej wysokości:** 500 kg
 - **Masa własna z akumulatorem:** 660 kg
 - **Odległość od osi do czoła wideł:** 667 mm
 - **Rozstaw osi:** 1171 mm
 - **Typ kół:** Poliuretan (PU)
- **Wymiary koła napędowego:** Ø210 × 75 mm
 - **Wymiary kół nośnych:** Ø80 × 60 mm
- **Wymiary kół stabilizujących:** Ø115 × 55 mm
- **Liczba kół - napędowe, stabilizujące / nośne:** 1x, 1/4
 - **Wysokość masztu po opuszczeniu:** 2583 mm
- **Maksymalna wysokość masztu po wysunięciu:** 4568 mm
 - **Wysokość wideł po opuszczeniu:** 88 mm
 - **Długość całkowita:** 1839 mm
 - **Długość do czoła wideł:** 690 mm
 - **Szerokość całkowita:** 850 mm
 - **Wymiary wideł:** 55 / 165 / 1150 mm
 - **Zewnętrzny rozstaw wideł:** 550 / 685 mm
- **Minimalny prześwit przy środku rozstawu osi:** 28 mm
 - **Promień skrętu:** 1366 mm
 - **Prędkość jazdy z / bez ładunku:** 4,0 / 4,4 km/h
- **Prędkość podnoszenia z / bez ładunku:** 100 / 155 mm/s
- **Prędkość opuszczania z / bez ładunku:** 100 / 110 mm/s
- **Maks. zdolność pokonywania wzniesień z / bez ładunku:** 4 / 7%
 - **Typ hamulca roboczego:** Hamulec elektromagnetyczny
 - **Moc silnika jazdy:** 0,75 kW
 - **Moc silnika podnoszenia:** 2,2 kW
- **Napięcie / pojemność znamionowa akumulatora:** 24 V / 85 Ah

- **Masa akumulatora:** 2 × 24 kg
- **Poziom hałasu:** 69 dB

ZASTOSOWANIE:

Elektryczny wózek podnośnikowy Viber-System WE1540R 1500 kg / 4 m jest wszechstronnym urządzeniem, które doskonale sprawdza się w:

- **Magazynach i centrach logistycznych** – transport i składowanie palet na regałach
- **Halach produkcyjnych** – obsługa linii montażowych i transportu wewnętrznego
 - **Sklepach hurtowych** i marketach budowlanych
 - **Strefach kompletacji zamówień**
 - **Rampach załadunkowych** i rozładunkowych
- **Chłodniach i magazynach spożywczych** (dzięki zerowej emisji spalin)
- **Firmach produkcyjnych** o średnim natężeniu ruchu

Dzięki kompaktowym wymiarom, małemu promieniowi skrętu i cichej pracy wózek jest szczególnie polecany do pracy w ciasnych pomieszczeniach oraz tam, gdzie wymagana jest wysoka mobilność i precyzja manewrowania.

Idealny dla firm, które szukają ekonomicznego i bezemisyjnego zamiennika wózka widłowego do pracy na dystansie do 4 metrów wysokości.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ VIBER-SYSTEM WE1540R?

- **W pełni elektryczny napęd i podnośnik** – cicha, bezemisyjna i komfortowa praca bez zbędnego wysiłku fizycznego
- **Duży udźwig 1500 kg** oraz wysokość podnoszenia aż **4 metry** – idealny do magazynów i składowania na regałach
- **Wysoki poziom bezpieczeństwa** – hamulec elektromagnetyczny, przycisk awaryjny STOP oraz zabezpieczenie kluczykowe
- **Ergonomiczna i intuicyjna obsługa** – płynna regulacja prędkości jazdy i podnoszenia
 - **Trwałe koła poliuretanowe (PU)** – nie niszczą posadzki i zapewniają cichą jazdę
 - **Proste ładowanie** – wbudowany prostownik, wystarczy zwykłe gniazdko 230 V
 - **Niskie koszty eksploatacji** – brak spalin, tania obsługa i długa żywotność

WE1540R to praktyczny, niezawodny i ekonomiczny wózek elektryczny, który sprawdzi się w każdym magazynie i hali produkcyjnej.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	685 kg
Wymiary	175 × 80 × 178-495 cm

MARKA**VIBER SYSTEM**