



WIERTARKA RDZENIOWO-MAGNETYCZNA DM 38VF OPTIMUM 3071338

~~2,840.00 zł~~ **2,568.00 zł**

Wiertarka rdzeniowo-magnetyczna DM 38VF to profesjonalna wiertarka zaprojektowana do ciągłej pracy w przemyśle. Silny magnes 14,5 kN, ergonomiczna obsługa i wysoki poziom bezpieczeństwa.

SKU: 3071338

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA DM 38VF Z MAGNESEM 14,5 KN. PRZEZNACZONA DO PRACY CIĄGŁEJ, IDEALNA DO STALI, PRZEMYSŁU I PRAC MONTAŻOWYCH.

Wiertarka magnetyczna **DM 38VF** to niezawodne narzędzie przeznaczone do precyzyjnej obróbki elementów stalowych w warunkach przemysłowych i montażowych. Model ten został zaprojektowany z myślą o **ciągłej, intensywnej eksploatacji**, oferując wysoką trwałość oraz bezpieczeństwo pracy.

Zastosowana **przekładnia czołowa** umożliwia stabilną i długotrwałą pracę bez spadku wydajności. Kluczowym elementem urządzenia jest **silny elektromagnes o sile trzymania 14,5 kN**, który zapewnia pewne mocowanie do powierzchni stalowych. Dzięki temu wiertarka doskonale sprawdza się również podczas pracy w **pozycji pionowej oraz nad głową**.

Ergonomiczna konstrukcja oraz intuicyjnie rozmieszczone elementy sterujące pozwalają na **komfortową obsługę jedną ręką**, co znacząco poprawia kontrolę nad narzędziem. W standardowym wyposażeniu znajdują się **pasy bezpieczeństwa**, zwiększające ochronę operatora podczas pracy w trudnych warunkach.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Przekładnia czołowa do pracy ciągłej
 - Silny elektromagnes **14,5 kN**
- Bezpieczna praca w pionie i nad głową
- Ergonomiczna obsługa jednoręczna
- Pasy bezpieczeństwa w standardzie
- Stabilna, przemysłowa konstrukcja

- Przeznaczona do intensywnej eksploatacji

ZASTOSOWANIE:

- Obróbka **stali konstrukcyjnej**
 - Przemysł samochodowy
 - Przemysł maszynowy
- Prace montażowe i instalacyjne
 - Serwis i utrzymanie ruchu
 - Budowy i konstrukcje stalowe
- Prace w trudno dostępnych miejscach

ZAKRES DOSTAWY:

- Zbiornik płynu chłodzącego
 - Narzędzie obsługowe
- Uchwyt szybko-wymienny Weldon
 - Praktyczny futerał z tworzywa

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 1,56 kW / 230V
 - Maks.
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe 35 mm
 - Uchwyt wiertarski Weldon 3/4"
 - Chwyt narzędzia Ø chwytu Weldon 19 mm
- Wymiary podstawy magnetycznej 156 x 80 mm

- Siła przyciągająca magnesu 14 ,5 kN
- Prędkość obrotowa bez obciążenia 660 min-1
- Wymiary dł. x szer. x wys. 250 x 350 x 240 mm
 - Waga 8,8 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ DM 38VF?

- przystosowana do **ciągłej pracy**
 - bardzo silny magnes 14,5 kN
 - wysoki poziom bezpieczeństwa
- możliwość pracy w pionie i nad głową
 - ergonomia i komfort obsługi
- solidne wykonanie przemysłowe

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	14 kg
Wymiary	25 × 35 × 24 cm

MARKA

OPTIMUM

