tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

WIERTARKA RDZENIOWO-MAGNETYCZNA MB 754 MELTALLKRAFT 3860754

~~**7,563.00 zł**~~ **6,680.00 zł**

MELTALLKRAFT MB 754 to profesjonalna wiertarka rdzeniowo-magnetyczna do metalu, przeznaczona do wierteł Weldon 19 mm i pracy w warunkach budowlanych.

SKU: 3860754

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA MELTALLKRAFT MB 754 WELDON 19 MM. STABILNA, BEZPIECZNA I WYDAJNA WIERTARKA RDZENIOWA DO METALU

Wiertarka rdzeniowo-magnetyczna **MELTALLKRAFT MB 754** to niezawodne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego wiercenia w elementach stalowych. Model ten został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w warsztatach, zakładach produkcyjnych oraz na placach budowy.

Urządzenie obsługuje **wiertła rdzeniowe z chwytem Weldon 19 mm** i zapewnia stabilne prowadzenie narzędzia dzięki **długiemu i szczególnie głęboko osadzonemu uchwytowi pinoli**. Takie rozwiązanie minimalizuje drgania i pozwala na dokładne oraz powtarzalne wiercenie.

Podstawa magnetyczna o **wysokiej sile trzymania** gwarantuje bezpieczne i stabilne mocowanie do powierzchni stalowych. System chłodzenia z **doprowadzeniem płynu chłodzącego bezpośrednio przez wiertło** poprawia jakość obróbki oraz wydłuża żywotność narzędzi.

Wiertarka jest **uziemiona i podwójnie izolowana**, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i umożliwia pracę w warunkach budowlanych. Możliwość **szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne** zwiększa uniwersalność urządzenia i pozwala na dopasowanie go do różnych zadań.

Solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że **MELTALLKRAFT MB 754** to sprzęt trwały, niezawodny i przystosowany do długotrwałej eksploatacji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- obsługa wierteł rdzeniowych Weldon 19 mm
- stabilne prowadzenie dzięki długiej pinoli
- wysoka magnetyczna siła trzymania
- chłodzenie przez wiertło
- wiercenie rdzeniowe i pełne
- uziemienie i podwójna izolacja
- solidna, przemysłowa konstrukcja

• bezpieczna i niezawodna praca

ZASTOSOWANIE:

• wiercenie rdzeniowe w stali

• wiercenie pełne

• konstrukcje stalowe

• prace montażowe

• prace budowlane

• przemysł metalowy

• warsztaty i serwis

ZAKRES DOSTAWY:

• 1 zbiornik chłodziwa
• 1 wężyk do chłodziwa
• 1 osłona
• 1 klucz sześciokątny 4 mm
• 1 klucz sześciokątny 2,5 mm
• 1 klucz maszynowy
• 3 uchwyty
• 1 łańcuch
• Walizka
• Wybijak

DANE TECHNICZNE:

• Wysuw (posuw) pinoli Ręczny

- Maks. Ø wierteł / wiercenie rdzeniowe 75 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe 50 mm
- Maks. Ø wierteł / wiercenie pełne1 32 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne1 150 mm
- Maks. Ø wierteł / wiercenie pełne2 16 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne2 110 mm
- Uchwyt mocowania MK 3
- Mocowanie chwyt Weldona 19 mm
- Prędkość obrotowa pod ciężarem w min-1 90/120/180/230
- Moc silnika 2000 W
- Podłączenie elektryczne 230 V / 50 Hz
- Wymiary stopy magnetycznej 200 x 100 mm
- Siła przyczepności magnesu 32 000N
- Maks. wymiar w mm 330 x 125 x 476
- Ciężar 24,8 kg

DLACZEGO WARTO KUPIĆ WIERTARKĘ MAGNETYCZNĄ MELTALLKRAFT MB 754?

- **Stabilna i precyzyjna praca**

Długi, głęboko osadzony uchwyt pinoli zapewnia bardzo dobre prowadzenie wiertła i minimalizuje drgania.

- **Bezpieczna na budowie**

Uziemienie oraz podwójna izolacja sprawiają, że urządzenie doskonale nadaje się do pracy w warunkach budowlanych.

- **Pewne mocowanie do stali**

Wysoka magnetyczna siła trzymania gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas wiercenia.

- **Lepsze chłodzenie i dłuższa żywotność wierteł**

Chłodziwo doprowadzane bezpośrednio przez wiertło poprawia jakość obróbki i wydłuża żywotność narzędzi.

- **Uniwersalne zastosowanie**

Możliwość szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne zwiększa funkcjonalność urządzenia.

• **Solidna jakość MELTALLKRAFT**
Wysokiej jakości konstrukcja zapewnia niezawodność i długą eksploatację nawet przy intensywnej pracy.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	30.90 kg
Wymiary	32 × 28 × 51.5 cm

MARKA

METALLKRAFT