



**WIERTARKA RDZENIOWO-
MAGNETYCZNA MB 754
MELTALLKRAFT 3860754**

~~7,563.00 zł~~ 6,680.00 zł

MELTALLKRAFT MB 754 to profesjonalna wiertarka rdzeniowo-magnetyczna do metalu, przeznaczona do wiertła Weldon 19 mm i pracy w warunkach budowlanych.

SKU: 3860754

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

WIERTARKA MAGNETYCZNA MELTALLKRAFT MB 754 WELDON 19 MM. STABILNA, BEZPIECZNA I WYDAJNA WIERTARKA RDZENIOWA DO METALU

Wiertarka rdzeniowo-magnetyczna **MELTALLKRAFT MB 754** to niezawodne urządzenie przeznaczone do precyzyjnego wiercenia w elementach stalowych. Model ten został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w warsztatach, zakładach produkcyjnych oraz na placach budowy.

Urządzenie obsługuje **wiertła rdzeniowe z chwytem Weldon 19 mm** i zapewnia stabilne prowadzenie narzędzia dzięki **dłугоmu i szczególnie głęboko osadzonemu uchwytowi pinoli**. Takie rozwiązanie minimalizuje drgania i pozwala na dokładne oraz powtarzalne wiercenie.

Podstawa magnetyczna o **wysokiej sile trzymania** gwarantuje bezpieczne i stabilne mocowanie do powierzchni stalowych. System chłodzenia z **doprowadzeniem płynu chłodzącego bezpośrednio przez wiertło** poprawia jakość obróbki oraz wydłuża żywotność narzędzi.

Wiertarka jest **uziemiona i podwójnie izolowana**, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i umożliwia pracę w warunkach budowlanych. Możliwość **szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne** zwiększa uniwersalność urządzenia i pozwala na dopasowanie go do różnych zadań.

Solidna konstrukcja oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że **MELTALLKRAFT MB 754** to sprzęt trwały, niezawodny i przystosowany do długotrwałej eksploatacji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- obsługa wiertel rdzeniowych Weldon 19 mm
- stabilne prowadzenie dzięki długiej pinoli
- wysoka magnetyczna siła trzymania
 - chłodzenie przez wiertło
- wiercenie rdzeniowe i pełne
- uziemienie i podwójna izolacja
- solidna, przemysłowa konstrukcja

- bezpieczna i niezawodna praca

ZASTOSOWANIE:

- wiercenie rdzeniowe w stali
 - wiercenie pełne
- konstrukcje stalowe
- prace montażowe
- prace budowlane
- przemysł metalowy
- warsztaty i serwis

ZAKRES DOSTAWY:

- 1 zbiornik chłodziwa
- 1 wężyk do chłodziwa
 - 1 osłona
- 1 klucz sześciokątny 4 mm
- 1 klucz sześciokątny 2,5 mm
 - 1 klucz maszynowy
 - 3 uchwyty
 - 1 łańcuch
 - Walizka
 - Wybijak

DANE TECHNICZNE:

- Wysuw (posuw) pinoli Ręczny

- Maks. Ø wiertła / wiercenie rdzeniowe 75 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie rdzeniowe 50 mm
 - Maks. Ø wiertła / wiercenie pełne1 32 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne1 150 mm
 - Maks. Ø wiertła / wiercenie pełne2 16 mm
- Maks. głębokość wiercenia / wiercenie pełne2 110 mm
 - Uchwyt mocowania MK 3
 - Mocowanie chwyt Weldon 19 mm
- Prędkość obrotowa pod ciężarem w min-1 90/120/180/230
 - Moc silnika 2000 W
 - Podłączenie elektryczne 230 V / 50 Hz
- Wymiary stopy magnetycznej 200 x 100 mm
 - Siła przyczepności magnesu 32 000N
 - Maks. wymiar w mm 330 x 125 x 476
 - Ciężar 24,8 kg



DLACZEGO WARTO KUPIĆ WIERTARKĘ MAGNETYCZNĄ MELTALLKRAFT MB 754?

• Stabilna i precyzyjna praca

Długi, głęboko osadzony uchwyt pinoli zapewnia bardzo dobre prowadzenie wiertła i minimalizuje drgania.

• Bezpieczna na budowie

Uziemienie oraz podwójna izolacja sprawiają, że urządzenie doskonale nadaje się do pracy w warunkach budowlanych.

• Pewne mocowanie do stali

Wysoka magnetyczna siła trzymania gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas wiercenia.

• Lepsze chłodzenie i dłuższa żywotność wiertła

Chłodziwo doprowadzane bezpośrednio przez wiertło poprawia jakość obróbki i wydłuża żywotność narzędzi.

• Uniwersalne zastosowanie

Możliwość szybkiego przejścia z wiercenia rdzeniowego na wiercenie pełne zwiększa funkcjonalność urządzenia.

- **Solidna jakość MELTALLKRAFT**

Wysokiej jakości konstrukcja zapewnia niezawodność i długą eksploatację nawet przy intensywnej pracy.

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	30.90 kg
Wymiary	32 × 28 × 51.5 cm

MARKA

METALLKRAFT

