



WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL B20 / 230V OPTIMUM

~~2,663.00 zł~~ 2,516.00 zł

Wiertarka stołowa OPTIdrill B 20 –
regulowany stół ($\pm 45^\circ/360^\circ$), moc 0,55 kW,
zakres obrotów 210-2220 obr./min,
mocowanie MK2 – solidna maszyna do
metal, drewna i tworzyw.

SKU: 3008201

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIDRILL B 20 - WIERTARKA STOŁOWA DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ WARSZTATOWYCH

Model B 20 to precyzyjna wiertarka stołowa zaprojektowana z myślą o warsztatach,

pracowniach technicznych i użytkownikach hobbystycznych, którzy cenią solidność i wielofunkcyjność.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Stół roboczy z możliwością przechyłu o $\pm 45^\circ$ oraz obrotu 360° – umożliwia wiercenie pod kątem i pracę w nietypowych ustawieniach.
- Zakres prędkości wrzeciona od 210 do 2220 obr./min (12 stopni) – dostosowanie do różnych materiałów.
- Moc 0,55 kW (w wersji 230 V/400 V) – wystarczająca do pracy w metalu, drewnie i tworzywach.
- Solidna konstrukcja – wiele rowków T na stole, masywna podstawa, przekładnia pasowa o wysokiej sprawności.

ZASTOSOWANIE OPTIDRILL B 20:

- **Wiercenie w metalu** (np. stal S235JR, aluminium) – precyzyjne otwory w elementach konstrukcyjnych i narzędziowych
- **Obróbka drewna i tworzyw sztucznych** – idealna do warsztatów stolarskich i modelarskich
- **Wiercenie pod kątem** – dzięki przechyłowi stołu $\pm 45^\circ$ i jego obrotowi 360° , możliwe jest dokładne ustawienie materiału
- **Prace warsztatowe i serwisowe** – w serwisach technicznych, działach utrzymania ruchu, zakładach naprawczych
- **Zastosowania edukacyjne i szkoleniowe** – w szkołach technicznych i pracowniach uczniowskich
- **Produkcja jednostkowa i prototypowa** – przy projektowaniu i tworzeniu niestandardowych elementów

- **Modelarstwo i hobby** – do dokładnego wiercenia w małych projektach hobbystycznych

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph
 - Moc silnika: 0,55 kW
- Średnica wiercenia w stali (S235JR): 20 mm
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR): 18 mm
 - Odległość wrzeciona od kolumny: 170mm
 - Mocowanie we wrzecionie: MK 2
 - Wysuw tulei wrzeciona: 80 mm
- Zakres prędkości wrzeciona: 210 – 2.220 min-1
 - Liczba stopni: 12 stopni
- Wymiary stołu roboczego długość x szerokość: 275 x 275 mm
 - Szerokość rowka teowego: 14 mm
 - Przechył / Obrót stołu roboczego: $\pm 45^\circ$ / 360°
 - Odstęp wrzeciono – stół wiertarski max.: 465 mm
- Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość 205 x 200 mm
 - Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max. 645 mm
 - Średnica kolumny: 70 mm
- Długość x szerokość x wysokość: 600 x 350 x 990 mm
 - Ciężar netto: 53 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1-16 mm)
 - Stożek Morse'a MK2
 - 2 rowki teowe



DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPTIDRILL B 20?

- **Precyzyjna obróbka** – stół z możliwością przechyłu $\pm 45^\circ$ i obrotu 360° pozwala na wiercenie pod dowolnym kątem

- **Cicha i płynna praca** – dzięki przekładni pasowej z aluminiowymi kołami i paskami zębatymi
- **Wielostopniowa regulacja prędkości** – 12 biegów od 210 do 2220 obr./min – do każdego rodzaju materiału
- **Uniwersalne mocowanie MK2** – kompatybilność z szeroką gamą narzędzi
- **Stabilna konstrukcja** – żeliwna podstawa z żebrowaniem eliminuje drgania i poprawia jakość wiercenia
- **Gotowa do pracy** – w zestawie uchwyt samozaciskowy (1–16 mm) i stożek Morse’a MK2
- **Idealna do warsztatu, pracowni, szkoły i domu** – dla profesjonalistów, majsterkowiczów i hobbystów
- **Kompaktowe wymiary** – idealna do ograniczonych przestrzeni roboczych

[Karta produktu](#)

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	53 kg
Wymiary	60 × 35 × 99 cm

MARKA

OPTIMUM

