tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl



WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL RB6T / 230V OPTIMUM 3009161

~~2,335.77 zł~~ 2,195.62 zł

Wiertarka stołowa OPTIdrill RB6T 230V to solidne i precyzyjne urządzenie do obróbki metalu, idealne do warsztatów, serwisów i małych zakładów produkcyjnych. Dzięki wysokiej jakości wykonania, bardzo dobrej współosiowości wrzeciona oraz rozbudowanym zabezpieczeniom zapewnia bezpieczną i dokładną pracę przy doskonałym stosunku ceny do jakości.


SKU: 3009161

GALERIA ZDJĘĆ









OPIS PRODUKTU

WIERTARKA STOŁOWA OPTIDRILL RB6T 230V – PRECYZYJNA, BEZPIECZNA I SOLIDNA WIERTARKA DO METALU O DOSKONAŁYM STOSUNKU CENY DO JAKOŚCI.

Wiertarka stołowa **OPTIdrill RB6T 230V** to solidna i precyzyjna maszyna przeznaczona do codziennej pracy warsztatowej. Została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niezawodności, dokładności wiercenia oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki wysokiej jakości komponentom i stabilnej konstrukcji zapewnia płynną, cichą i powtarzalną pracę.

Za skuteczne przenoszenie mocy odpowiadają aluminiowe koła pasowe oraz zębaty pas klinowy renomowanej firmy **GATES**, co przekłada się na długą żywotność napędu. Precyzyjne wrzeciono z łożyskami kulkowymi oraz bardzo dobra współosiowość gwarantują dokładne wykonywanie otworów nawet w twardszych materiałach.

Maszyna wyposażona jest w komplet zabezpieczeń: regulowaną osłonę uchwytu z mikroprzełącznikiem, osłonę pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa, wyłącznik główny IP54 oraz osobny wyłącznik awaryjny. Stabilny stół wiertarski i masywna płyta podstawy z rowkami teowymi zapewniają pewne mocowanie obrabianych elementów.

OPTIdrill RB6T to wiertarka, która doskonale sprawdzi się w warsztatach, serwisach oraz przy pracach ślusarskich, oferując **optymalny stosunek ceny do jakości** i trwałość na lata.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

• **Bardzo dobre przenoszenie mocy** – aluminiowe koła pasowe oraz zębaty pas klinowy GATES

• **Wysoka precyzja wiercenia** – współosiowość wrzeciona lepsza niż **0,03 mm**

• **Bezpieczna praca** – regulowana osłona uchwytu z mikroprzełącznikiem i osłona pasa z czujnikiem

• **Precyzyjne wrzeciono** – łożyskowanie kulkowe zapewniające płynną i cichą pracę

• **Stabilna konstrukcja** – masywna płyta podstawy z rowkami teowymi i wzmocnionym użebrowaniem

• **Funkcjonalny stół wiertarski** – precyzyjnie obrobiony, z otworami montażowymi

• **Pełne zabezpieczenia elektryczne** – wyłącznik IP54 oraz osobny STOP awaryjny

• **Zatrzymanie głębokości wiercenia** – powtarzalne i dokładne otwory

• **Bogate wyposażenie standardowe** – uchwyt wiertarski z kołami zębatymi w zestawie

• **Optymalny stosunek ceny do jakości** – idealna inwestycja do codziennej pracy

• **Stabilna wartość maszyny** – renomowana seria OPTIdrill

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka **OPTIdrill RB6T 230V** przeznaczona jest do precyzyjnej obróbki metalu i materiałów technicznych w warunkach warsztatowych.

Sprawdzi się m.in. przy:

• wierceniu w stali, aluminium i metalach kolorowych

• pracach ślusarskich i montażowych

• wierceniu otworów jednostkowych i krótkoseryjnych

• zastosowaniach w warsztatach, serwisach i narzędziowniach

• pracach hobbystycznych o podwyższonych wymaganiach jakościowych

ZAKRES DOSTAWY:

• Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym (1 -16 mm) B 16
• Stożek Morse’a MT 2 – B 16
• Osłona uchwytu wiertarskiego

DANE TECHNICZNE:

• Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
• Moc silnika: 750 W

Wydajność wiercenia

• Średnica wiercenia w stali (S235JR): Ø 16 mm
• Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR): Ø 12 mm

Mocowanie wrzeciona

• Odległość wrzeciona od kolumny: 115 – 430 mm
• Mocowanie we wrzecionie: MK 2
• Wysuw tulei wrzeciona: 80 mm

Prędkości obrotowe

• Zakres prędkości obrotowych wrzeciona: 390 – 3.000 min-1
• Liczba stopni: 5 stopni

Stół wiertarski

• Wymiary stołu roboczego długość x szerokość: 225 x 230 mm

• Szerokość rowka teowego: 14 mm
• Stół wiertarski uchylny: ± 450
• Odstęp wrzeciono – stół wiertarski: max. 380 mm

Noga maszyny

• Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość: 430 x 260 mm
• Rozmiar wpustu przesuwnego: 14 mm
• Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny: max. 550 mm

WYMIARY

• Średnica kolumny: Ø 60 mm
• Długość x szerokość x wysokość: 820 x 290 x 930 mm
• Ciężar całkowity: 40 kg



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WIERTARKĘ OPTIDRILL RB6T 230V?

• **Wysoka precyzja wiercenia** – gwarantowana współosiowość wrzeciona lepsza niż 0,03 mm zapewnia dokładne i powtarzalne otwory

• **Niezawodny napęd** – aluminiowe koła pasowe oraz zębaty pas klinowy GATES gwarantują płynną pracę i długą żywotność

• **Bezpieczeństwo użytkowania** – regulowana osłona uchwytu z mikroprzełącznikiem, osłona pasa klinowego oraz wyłącznik awaryjny

• **Solidna i stabilna konstrukcja** – masywna płyta podstawy z rowkami teowymi i wzmocnionym użebrowaniem minimalizuje drgania

• **Wygodna obsługa** – czytelne sterowanie, zatrzymanie głębokości oraz precyzyjnie obrobiony stół wiertarski

• **Zasilanie 230V** – możliwość pracy w standardowych warunkach warsztatowych bez instalacji 400V

- **Bogate wyposażenie standardowe** – uchwyt wiertarski z kołami zębatymi w zestawie
- **Doskonały stosunek ceny do jakości** – profesjonalna jakość w rozsądnej cenie
- **Uniwersalne zastosowanie** – idealna do warsztatów, serwisów, ślusarni i wymagających prac hobbystycznych

OPTIdrill RB6T to **pewny wybór**, jeśli szukasz trwałej, bezpiecznej i precyzyjnej wiertarki stołowej do codziennej pracy.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	49 kg
Wymiary	82 × 35.5 × 93 cm

MARKA

OPTIMUM

OPTIMUM – NIEMIECKA PRECYZJA W OBRÓBCE METALU

Optimum Maschinen Germany to niemiecka marka z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń do obróbki metalu. Od ponad 20 lat oferuje solidny, precyzyjny sprzęt przeznaczony zarówno do warsztatów hobbystycznych, jak i profesjonalnych zakładów produkcyjnych oraz serwisów.

W ofercie Elmat Sklep znajdziesz wybrane maszyny Optimum, m.in. wiertarki stołowe i kolumnowe, wiertarko-frezarki, piły taśmowe, szlifierki oraz inne obrabiarki do metalu. Wszystkie urządzenia charakteryzują się solidną konstrukcją, wysoką dokładnością wykonania oraz bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.

Maszyny Optimum łączą niemieckie standardy projektowania i kontroli jakości z praktyczną, niezawodną budową, dzięki czemu są chętnie wybierane przez użytkowników ceniących trwałość i precyzję pracy.

OPTIMUM – KIEDY LICZY SIĘ SOLIDNOŚĆ I PRECYZJA OBRÓBKI METALU.