



## **WIERTARKA STOŁOWA HOLZMANN SB4116HM**


**~~1,699.00 zł~~ 1,660.00 zł**

**Solidna wiertarka kolumnowa Holzmann  
SB 4116HM z obrotowym stołem  
-45°/+45°, silnikiem aluminiowym IP54 i  
precyzyjną regulacją głębokości wiercenia.  
Idealna do warsztatów, serwisów i szkół  
technicznych. Wyposażona w osłonę pleksi i  
trójramienną dźwignię.**

---

**SKU:** SB4116HM

### **GALERIA ZDJĘĆ**



### **OPIS PRODUKTU**

#### **HOLZMANN SB 4116HM - WIERTARKA KOLUMNOWA Z PRECYZYJNYM STEROWANIEM I SOLIDNĄ KONSTRUKCJĄ**

Wiertarka kolumnowa **Holzmann SB 4116HM** to solidna i funkcjonalna maszyna

warsztatowa zaprojektowana do precyzyjnego wiercenia w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych. Jej wytrzymała konstrukcja, szeroki zakres regulacji i zastosowanie wysokiej jakości komponentów sprawiają, że doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i edukacyjnych.

Model ten został wyposażony w **stabilną, masywną podstawę**, która zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas pracy. **Kolumna wiertnicza o szlifowanej powierzchni** gwarantuje odporność na skręcanie oraz zachowanie precyzji wiercenia nawet przy dużych obciążeniach.

Jedną z największych zalet modelu SB 4116HM jest **obrotowy stół roboczy**, który można przechylać w zakresie od  $-45^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$  i regulować jego wysokość przy pomocy wygodnego stojaka. Pozwala to na wiercenie pod różnymi kątami i znacznie zwiększa zakres możliwych zastosowań.

Dodatkowo, **trójramienna dźwignia z podziałką, odchylana osłona wrzeciona z pleksi** oraz **precyzyjny ogranicznik głębokości wiercenia ze skalą** umożliwiają łatwą i powtarzalną pracę – niezbędną w produkcji seryjnej i pracach montażowych.

### CECHY:

- Solidna, ciężka podstawa zapewniająca stabilność
- Aluminiowy silnik zgodny z normą IP54 – odporny na pył i wilgoć
- Kolumna szlifowana, odporna na skręcanie
- Stół roboczy regulowany w pionie i przechylny w zakresie  $-45^{\circ}$  do  $+45^{\circ}$
- Trójramienna dźwignia z czytelną skalą
- Przezroczysta osłona wrzeciona z pleksi
- Regulowany ogranicznik głębokości wiercenia ze skalą

### **ZASTOSOWANIE:**

- **Domowe majsterkowanie** – idealna do projektów DIY i napraw
- **Warsztaty techniczne i edukacyjne** – bezpieczna, intuicyjna, precyzyjna
- **Pracownie serwisowe** – do wiercenia w różnych materiałach
- **Mała produkcja i rzemiosło** – do precyzyjnego, powtarzalnego wiercenia

### **ZAKRES DOSTAWY:**

- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 3 - 16 mm, B16

### **DANE TECHNICZNE:**

- Moc silnika S1: 600 W
  - Napięcie: 230 V
- Moc silnika S6: 900 W
- Wymiary stołu: 250 x 250 mm
- Odległość wrzeciona od kolumny: 170 mm
  - Maks. Wysokość: 1060 mm
- Maks. wydajność wiercenia: 16 mm
- Wymiary podstawy: 270 x 450 mm
  - Maks. skok wrzeciona: 80 mm
- Odległość między wrzecionem a podstawą: 695 mm
- Maks. odległość między wrzecionem a stołem: 495 mm
  - Średnica kolumny: 70 mm
  - Uchwyt: MK2 / MT2
- Prędkość wiercenia wrzeciona: (12) 180-2740 obr. / min.
  - Waga brutto: 52 kg
- Wymiary paczki: 290 x 490 x 895 mm

## DODATKOWE INFORMACJE

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Waga</b>    | 52 kg             |
| <b>Wymiary</b> | 49 × 29 × 89.5 cm |

## MARKA

### HOLZMANN

**Holzmann** to austriacka marka o uznanej pozycji na rynku światowym, specjalizująca się w maszynach do obróbki drewna, a także urządzeniach do obróbki metalu i blachy. Firma posiada w swojej ofercie również wiele potrzebnych narzędzi warsztatowych oraz części zamiennych do maszyn. Wśród oferty Holzmanna dostępnej na naszej stronie znajdziesz [akcesoria do odciągów trocin](#) między innymi [worki i filtry do odciągów trocin](#). Produkty te przydają się w zakładach zajmujących się obróbką drewna korzystających z odciągów do trocin, a więc w prawie każdym warsztacie stolarskim czy zakładzie meblarskim. Producent oferuje również pilarki tarczowe i ukośnice. Wybierz produkty Holzmann, jeśli zależy Ci na szybkiej dostępności produktów.

