WIERTARKA STOŁOWA Z NAPĘDEM PASOWYM OPTIDRILL DQ22 / 400V/3PH/50HZ OPTIMUM 3191045

~~2,938.00 zł~~ 2,689.00 zł

OPTIMUM DQ22 400V – profesjonalna wiertarka stołowa z dokładnością <0,03 mm, stołem ±45°/360°, uchwytem szybkomocującym i paskiem GATES.

SKU: 3191045

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS PRODUKTU

OPTIMUM OPTIDRILL DQ22 / 400V / 3PH / 50HZ – PROFESJONALNA WIERTARKA STOŁOWA DO METALU

OPTIMUM DQ22 (400V) to solidna, przemysłowa **wiertarka stołowa**, zaprojektowana do precyzyjnych prac wiercących w metalu, aluminium, drewnie i tworzywach sztucznych. Dzięki mocnej konstrukcji, wysokiej dokładności i silnikowi trójfazowemu jest idealnym wyborem do warsztatów, zakładów produkcyjnych i serwisów technicznych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- **Silnik 400V / 3Ph** – zapewnia większą moc i płynną pracę w trybie przemysłowym
- **Precyzyjna obróbka** – dokładność współosiowości poniżej **0,03 mm**
- **Stół roboczy odchylany o ±45° i obracany o 360°**, z rowkami teowymi i kanałem chłodzącym
- **Stabilna, żeliwna konstrukcja** gwarantująca cichą i bezwibracyjną pracę
- **Łatwe ustawianie głębokości wiercenia** dzięki skali pomiarowej
- **Wrzeciono na precyzyjnych łożyskach kulkowych** zapewnia idealne prowadzenie narzędzia
- **Uchwyt szybkomocujący w zestawie**
- **Pasek klinowy GATES** – odporny na zużycie i cichobieżny
- **Duży ekran ochronny o regulowanej wysokości**
- **Bezpieczna elektryka 24 V DC** i wyłącznik awaryjny

• **Funkcja obrotu prawo/lewo** ułatwia pracę z różnymi materiałami

• **Masowa płyta podstawy z rowkami T i żebrowaniem** – gwarancja stabilności

PRZEKŁADNIA PASOWA W MODELU DQ 22:

• Przeniesienie mocy dzięki aluminiowym kołom pasowym w połączeniu z zębatym paskiem klinowym jakości GATES
• Osłona przekładni pasowej z wyłącznikiem krańcowym bezpieczeństwa

ZASTOSOWANIE:

Wiertarka stołowa **OPTIMUM DQ22 400V** przeznaczona jest do:

• warsztatów ślusarskich i mechanicznych,

• zakładów narzędziowych i produkcyjnych,

• pracowni technicznych i szkół zawodowych,

• obróbki metali, aluminium, drewna i tworzyw sztucznych.

Dzięki precyzyjnej konstrukcji idealnie sprawdza się przy **pracach wymagających dokładności i powtarzalności odwiertów**.

ZAKRES DOSTAWY:

• Uchwyt szybko zaciskowy wiertarski 1-16 mm
• Narzędzia
• Stożek Morse’a MK 2 / B16

DANE TECHNICZNE:

• Połączenie elektryczne: 400 V
• Moc silnika: 550 W
• Wydajność wiercenia w stali (S235JR): Ø 16 mm
• Ciągłe wiercenie w stali (S235JR): Ø 14 mm
• Uchwyt wrzeciona: MK 2
• Zasięg tulei wrzeciona: 169 mm
• Skok tulei wrzeciona: 85 mm
• Obroty wrzeciona: 300 – 2300 rpm
• Liczba stopni: 12
• Długość stołu x szerokość: 270 x 270 mm
• Rowki teowe: 14 mm
• Obrót stołu roboczego na kolumnie: 360°
• Przechył stołu roboczego na kolumnie: ± 45°
• Wymiary (dł x szer. x wys.): 700 x 351 x 1006 mm
• Waga netto: 41,7 kg

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OPTIMUM DQ22 / 400V:

Model **DQ22** to połączenie **niemieckiej jakości, mocy i precyzji**.
Silnik trójfazowy 400V zapewnia **stabilną pracę bez przeciążeń**, a współosiowość poniżej 0,03 mm gwarantuje **dokładne wiercenie nawet w twardych materiałach**.
To niezawodne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, ceniących trwałość i bezpieczeństwo.

Karta produktu

DODATKOWE INFORMACJE

Waga	45 kg
Wymiary	70 × 35.1 × 100.6 cm

MARKA

OPTIMUM