



## WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA MAGGI BORING SYSTEM 42



**33,210.00 zł**

Półautomatyczna dwugłowicowa wiertarka Maggi BS42 z głowicą pionową i uchylną głowicą poziomą (0°-90°). Idealna do szybkiego wiercenia combo (pionowo + poziomo) w produkcji mebli. Znacznie szybsza niż wiertarka jednogłowicowa.

---

**SKU:** Maggi Boring System 42

### GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

### WIERTARKA WIELOWRZECIONOWA MAGGI BS42 - DWUGŁOWICOWA (PIONOWA + POZIOMA UCHYLNA), 42 WRZECIONA

**Maggi Boring System 42** to zaawansowana półautomatyczna wiertarka dwugłowicowa, łącząca głowicę pionową z uchylną głowicą poziomą (0°-90°). Dzięki temu rozwiązaniu pozwala na bardzo szybkie i precyzyjne wiercenie jednocześnie w płaszczyźnie pionowej i poziomej – idealne do produkcji korpusów szaf, regałów i mebli na wymiar.

Maszyna umożliwia wiercenie combo (górne + dolne + poziome) w jednym cyklu, co czyni ją nawet **2 razy szybszą** od klasycznych wiertarek jednogłowicowych.

## GŁÓWNE CECHY:

- Dwie głowice: stała głowica pionowa + uchylna głowica pozioma 0°-90°
  - Łącznie **42 wrzeciona** (21 + 21) w rozstawie 32 mm
- Możliwość jednoczesnego wiercenia dwóch paneli o szerokości 316 mm
- Opatentowany **System Spyralski** – błyskawiczna regulacja głębokości wiercenia
  - 24-pozycyjna indeksacja wrzeciona (na każdej głowicy)
    - 2 silniki po 1,5 kW (2 × 2 KM)
    - 2 opatentowane zaciski pneumatyczne
  - Precyzyjne prowadnice żeliwne z lupą i noniuszem
    - Cyfrowy licznik wysokości wiercenia
  - Gotowa do podłączenia odciągu trocin (króciec 80 mm)
- Kompaktowe wymiary – zajmuje niewiele miejsca w warsztacie

## ZASTOSOWANIE:

- Szybkie wiercenie korpusów szaf i regałów
- Wiercenie otworów pod półki, kołki, złącza i zawiasy
- Produkcja mebli na wymiar (szczególnie mebli skrzyniowych)
  - Wiercenie combo – jednocześnie pionowo i poziomo
- Praca w płytach meblowych i lite drewnie (do 60 mm, opcjonalnie 130 mm)

## DANE TECHNICZNE:

- **Liczba wrzecion:** 42 (21 + 21)
- **Rozstaw wrzecion:** 32 mm
- **Rozstaw skrajnych wrzecion:** 640 mm
- **Maks. głębokość wiercenia:** 65 mm
- **Maks. grubość panelu:** 60 mm (opcjonalnie 130 mm)
- **Maks. wymiary panelu:** 900 × 3000 mm
- **Moc silników:** 2 × 1,5 kW (2 × 2 KM)
- **Prędkość obrotowa:** 2800 obr./min
- **Ciśnienie robocze:** 6-8 bar
- **Zużycie powietrza:** 20 NL / cykl
- **Wysokość stołu:** 860 mm
- **Wymiary maszyny:** 1015 × 990 × 1570 mm
- **Waga netto / brutto:** 310 / 350 kg

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- uchylna głowica 0°-90° do wiercenia poziomego i pionowego w górę
  - stała głowica wiertnicza do wiercenia od góry do dołu
    - 2 silniki - każdy o mocy 2 KM
    - 2 opatentowane zaciski mocujące
  - 10 szybko złączek (po 5 dla każdej głowicy)
- 2 uchylnie prowadnice stołu z żeliwa, regulowane w skali metrycznej za pomocą szkła powiększającego
  - regulowana odległość wiertła od stołu z licznikiem numerycznym
- Opatentowany system Spiral do szybkiej regulacji głębokości wiercenia
  - gotowa do podłączenia systemu odciągu
  - Wyprodukowane zgodnie z normami WE



## DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WIERTARKĘ MAGGI BS42?

- **Znacznie wyższa wydajność** - dzięki dwóm głowicom (pionowej + uchylniej poziomej) możesz wykonywać wiercenie combo (pionowo + poziomo) w jednym cyklu, co sprawia, że maszyna jest nawet **2 razy szybsza** niż tradycyjna wiertarka jednogłowicowa.

- **Możliwość jednoczesnego wiercenia dwóch paneli** – oś pośrednia 640 mm pozwala obrabiać jednocześnie dwa panele o szerokości 316 mm, co dramatycznie zwiększa produktywność.
- **Uniwersalność** – uchylna głowica 0°-90° umożliwia wiercenie pionowe z góry, z dołu oraz poziome bez przezbrajania maszyny.
  - **Opatentowany System Spiral** – błyskawiczna i bardzo precyzyjna regulacja głębokości wiercenia z automatycznym resetem 10 mm.
- **Wysoka precyzja** – precyzyjne prowadnice żeliwne z lupą i noniusem oraz cyfrowy licznik wysokości gwarantują idealną równoległość i powtarzalność otworów.
  - **Bezpieczeństwo i stabilność** – 2 opatentowane zaciski pneumatyczne pewnie trzymają panel podczas całego cyklu wiercenia.
- **Kompaktowe wymiary** – mimo dwóch głowic maszyna zajmuje niewiele miejsca w warsztacie (1015 × 990 × 1570 mm).
  - **Solidna konstrukcja** – dwa silniki po 1,5 kW, żeliwne elementy i włoska jakość wykonania Maggi gwarantują długą, bezawaryjną pracę.

Maggi BS42 to doskonały wybór dla stolarni produkujących meble skrzyniowe (szafy, regały, kuchnie), które chcą wyraźnie przyspieszyć proces wiercenia przy zachowaniu wysokiej precyzji. Jeśli szukasz maszyny **szybszej i bardziej uniwersalnej** niż klasyczna wiertarka jednogłowicowa – BS42 będzie jedną z najlepszych inwestycji.

## DODATKOWE INFORMACJE

<b>Waga</b>	350 kg
<b>Wymiary</b>	101.5 × 99 × 157 cm

**MARKA**

**MAGGI**

## MAGGI - WŁOSKI SPECJALISTA OD WIERTAREK WIELOWRZECIONOWYCH

**Maggi** to renomowany włoski producent maszyn stolarskich z wieloletnim doświadczeniem. Marka specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości **wiertarek wielowrzecionowych** (Boring Systems), które są cenione za precyzję, solidność wykonania i niezawodność w codziennej pracy.

W ofercie Elmat Sklep znajdziesz szeroki wybór wiertarek wielowrzecionowych Maggi, m.in. serie

**Boring System 21, 23, 29, 35, 42, 46** oraz zaawansowany model **Boring System 323**. Są to maszyny jednogłowicowe, półautomatyczne, idealne do efektywnego wiercenia otworów w płytach meblowych, korpusach mebli, drzwiach i ościeżnicach.

Maszyny Maggi wyróżniają się:

- Wysoką precyzją wiercenia dzięki solidnej belce wierzącej i podziałce 32 mm
  - Intuicyjną obsługą i ergonomiczną konstrukcją
  - Możliwością wiercenia poziomego i pionowego
- Wytrzymałością przeznaczoną zarówno do małych warsztatów, jak i średniej seryjnej produkcji mebli

Wybierając wiertarkę wielowrzecionową Maggi, otrzymujesz włoską jakość, która znacząco przyspiesza proces montażu mebli i podnosi dokładność wykonania.

**MAGGI - PRECYZYJNE WIERCENIE W DREWNIĘ OD WŁOSKIEGO PRODUCENTA.**

