

**ZAGĘSZCZARKA JEDNOKIERUNKOWA
ALTRAD BELLE PCX 500 HONDA
GX160, 500 MM, 88 KG**

~~7,503.00 zł~~ 6,752.00 zł

Altrad Belle PCX 500 to wydajna zagęszczarka jednokierunkowa o wadze 88 kg, przeznaczona do zagęszczania gruntu i asfaltu. Wyposażona w silnik Honda GX160, żeliwną płytę 500 mm oraz system redukcji wibracji zwiększający komfort i bezpieczeństwo pracy.

SKU: PC5000E

GALERIA ZDJĘĆ





OPIS PRODUKTU

ZAGĘSZCZARKA JEDNOKIERUNKOWA 88 KG ALTRAD BELLE PCX 500 HONDA GX160 - PŁYTA 500 MM

Zagęszczarka jednokierunkowa **Altrad Belle PCX 500** to profesjonalne rozwiązanie dla firm budowlanych, brukarskich i drogowych. Maszyna została zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy przy zagęszczaniu podsypek, piasku, żwiru oraz nawierzchni asfaltowych.

Sercem urządzenia jest sprawdzony silnik spalinowy **Honda GX 160** o mocy 4 kW (5,5 KM), który zapewnia wysoką niezawodność i łatwy rozruch. Optymalna siła odśrodkowa 16,5 kN przy częstotliwości 92 Hz gwarantuje skuteczne zagęszczanie nawet wymagających podłoży.

Zagęszczarka PCX 500 wyróżnia się opatentowanym uchwytem antywibracyjnym oraz specjalnie zaprojektowaną płytą dolną, które znacząco redukuje drgania przenoszone na ręce i ramiona operatora. Przekłada się to na większy komfort pracy i mniejsze zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

Żeliwna płyta robocza o szerokości 500 mm posiada zaokrąglone krawędzie oraz zintegrowaną listwę zraszającą, dzięki czemu maszyna doskonale sprawdza się w pracy na asfalcie. Składany uchwyt i zwarta konstrukcja ułatwiają transport oraz przechowywanie, a rama ochronna silnika pełni jednocześnie funkcję uchwytu dźwigowego.

ZALETY PRODUKTU:

- do zagęszczania gruntu i asfaltu

- wysoka prędkość robocza – większa wydajność pracy
- skuteczna redukcja wibracji (ochrona rąk i ramion operatora)
- silnik Honda GX160 – niezawodność i niskie spalanie
- żeliwna płyta dolna z zaokrąglonymi bokami
- listwa zraszająca – idealna do asfaltu
- możliwość montażu zbiornika wody (wyposażenie standardowe)
- składany uchwyt i kompaktowa konstrukcja
- rama ochronna pełniąca funkcję uchwytu transportowego

ZASTOSOWANIE:

Zastosowanie zagęszczarki jednokierunkowej Altrad Belle PCX 500

Zagęszczarka jednokierunkowa **PCX 500** znajduje zastosowanie w szerokim zakresie prac budowlanych, drogowych i brukarskich. Dzięki połączeniu wysokiej siły zagęszczania, odpowiedniej masy 88 kg oraz płyty roboczej 500 mm, maszyna sprawdza się zarówno przy robotach przygotowawczych, jak i wykończeniowych.

Najczęstsze zastosowania:

- zagęszczanie piasku, żwiru i pospółki
- przygotowanie podłoża pod kostkę brukową i płyty betonowe
- zagęszczanie podsypiek pod chodniki, podjazdy i place
- prace przy nawierzchniach asfaltowych (wersja z listwą zraszającą)
- roboty drogowe i remontowe

- zagęszczanie gruntu przy fundamentach, wykopach i instalacjach
- prace komunalne i ogólnobudowlane

Dzięki redukcji wibracji oraz stabilnej konstrukcji, **Altrad Belle PCX 500** nadaje się do intensywnej pracy na placu budowy, zapewniając jednocześnie wysoki komfort i bezpieczeństwo operatora.

DANE TECHNICZNE:

- **Szerokość płyty roboczej:** 500 mm
- **Długość płyty roboczej:** 696 mm
- **Siła odśrodkowa:** 16,5 kN
- **Statyczna siła zagęszczania:** 351 kg/m²
- **Częstotliwość wibracji:** 92 Hz
- **Prędkość robocza:** 21 m/min
- **Moc silnika:** 4 kW / 5,5 KM
- **Silnik:** spalinowy, benzyna
- **Model silnika:** Honda GX 160
- **Ciężar:** 88 kg
- **Paliwo:** benzyna

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

88 kg

Wymiary

69.6 × 50 × 70 cm

MARKA

ALTRAD