



## ZAGĘSZCZARKA JEDNOKIERUNKOWA AMMANN APF 20/50 D


**12,500.00 zł**

**Ammann APF 20/50 D** – najmocniejsza jednokierunkowa zagęszczarka płytowa w serii APF. Silnik Diesel Hatz, szerokość 500 mm, siła 20 kN.

---

**SKU:** Ammann APF 20/50

## GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

### AMMANN APF 20/50 D - ZAGĘSZCZARKA JEDNOKIERUNKOWA (DIESEL, HATZ)

Zagęszczarka jednokierunkowa **Ammann APF 20/50 D** to najmocniejsza płyta wibracyjna z serii APF, zaprojektowana do intensywnej i precyzyjnej pracy przy zagęszczaniu gruntu, podbudów oraz kostki brukowej. Dzięki szerokości roboczej **500 mm**, wysokiej częstotliwości wibracji i sile odśrodkowej **18-20 kN**, model ten zapewnia wyjątkową skuteczność przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów.

Wyposażona w **silnik Diesla Hatz 1B20**, oferuje moc **4,3 KM (3,2 kW)** oraz niskie spalanie, co przekłada się na ekonomiczną i niezawodną eksploatację. Solidna rama ochronna z centralnym punktem podnoszenia oraz samoczyszcząca płyta podstawy czynią tę zagęszczarkę wyjątkowo trwałą i łatwą w obsłudze.

Dzięki uchwytowi o **niskim poziomie drgań**, praca operatora jest komfortowa nawet podczas dłuższych cykli roboczych. Maszyna spełnia wszystkie normy CE i została przystosowana do pracy w wymagających warunkach budowlanych.

## CECHY PRODUKTU:

- **Silnik Diesel Hatz 1B20** – niezawodny, oszczędny i trwały.
- **Najmocniejsza w gamie APF** – zapewnia najwyższą moc i skuteczność zagęszczania.
- **Szerokość robocza 500 mm** – optymalna do różnorodnych prac brukarskich i drogowych.
- **Siła odśrodkowa 18-20 kN** – szybkie i równomierne zagęszczanie.
- **Częstotliwość wibracji 90 Hz** – wysoka wydajność pracy.
- **Uchwyt antywibracyjny** – redukcja drgań przenoszonych na ręce operatora.
- **Solidna rama ochronna** – z centralnym punktem podnoszenia dla łatwego transportu.

- **Płyta podstawy samoczyszcząca** – ze stali hartowanej, odporna na ścieranie.
- **Łatwość serwisowania** – wzbudnik bezobsługowy, odporny na uszkodzenia.
- **Zgodność CE** – bezpieczeństwo i zgodność z europejskimi normami.

## **ZASTOSOWANIE:**

Model **APF 20/50 D** przeznaczony jest do:

- prac brukarskich i zagęszczania kostki brukowej (z matą gumową),
  - zagęszczania podbudów pod chodniki, drogi i place,
- przygotowania gruntu pod fundamenty i wąskie wykopy,
  - zastosowań komunalnych i remontowych,
  - pracy na pochyłościach do **30%**.

## **DANE TECHNICZNE:**

- **Typ:** zagęszczarka jednokierunkowa (forward plate)
  - **Silnik:** Hatz 1B20 Diesel
- **Moc silnika:** 3,2 kW / 4,3 KM przy 2900 obr./min
  - **Siła odśrodkowa:** 18-20 kN
  - **Częstotliwość wibracji:** 90 Hz
  - **Szerokość robocza:** 500 mm

- **Masa operacyjna:** ok. 106 kg
- **Prędkość robocza:** do 25 m/min
- **Maks. nachylenie robocze:** do 30%
- **Płyta robocza:** stal hartowana, samoczyszcząca
- **Uchwyt:** o niskim poziomie wibracji
- **Rama:** solidna, z centralnym punktem podnoszenia
- **Standardowe wyposażenie:** olej hydrauliczny, zgodność CE, barwy Ammann
- **Opcjonalne wyposażenie:** mata gumowa do kostki, licznik godzin, zestaw kół transportowych, zestaw zraszania wodą

## DODATKOWE INFORMACJE

**Waga** 106 kg

## MARKA

## AMMANN

**AMMANN** to rodzinna firma działająca obecnie na rynku globalnym. 150 lat doświadczenia pozwoliło jej kompleksowe poznanie potrzeb klientów i rozwój asortymentu pod potrzeby ich codziennych użytkowników. W naszej ofercie produktów AMMANN znajdziesz solidne sprzęty budowlane takie jak [ubijaki i zagęszczarki](#). Oprócz tego zaopatrzysz się we wszelkie części do sprzętów. Wśród nich niezbędne do cyklicznej wymiany filtry powietrza, paliwa i oleju, korki paliwa, korki hydrauliczne. Co więcej, jako jeden z niewielu producentów, oferuje elementy maszyn i akcesoria takie jak paski, zaczepy, linki gazu, świece zapłonowe, oczka kontrolne, uchwyty dyszla, kraniki paliwa, mieszki, amortyzatory czy płyty osłonowe. Asortyment Ammann pozwoli Ci na przedłużenie żywotności Twoich

urządzeń.

The logo for AMMANN, featuring the word "AMMANN" in a bold, black, sans-serif font, with a red triangle pointing upwards between the two 'M's.