



ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA 228KG AMMANN APR 30/50 DE

~~27,047.00 zł~~ 23,300.00 zł

APR 30/50 to rewersyjna zagęszczarka, która łączy łatwą obsługę charakterystyczną dla mniejszych dwustronnych zagęszczarek ze zwiększoną wydajnością przy imponującej szerokości roboczej 50 cm. Ta dodatkowa wydajność znacznie przyspiesza proces pokrywania obszaru, jednocześnie umożliwiając precyzyjną pracę na trudno dostępnych terenach. Dzięki tej innowacyjnej konstrukcji zagęszczarka APR 30/50 pozwala skupić się na obszarach wymagających szczególnej uwagi, zapewniając efektywne zagęszczenie nawet w trudnych warunkach. Oznacza to, że maszyna nie tylko jest łatwa w obsłudze, ale również oferuje elastyczność działania, dostosowując się do różnorodnych warunków pracy.

SKU: Ammann APR 30/50DE

GALERIA ZDJĘĆ



OPIS PRODUKTU



AMMANN



ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA 228 KG AMMANN APR 30/50 DE DIESEL HATZ 6,1KM 50CM

Zagęszczarka dwukierunkowa APR 30/50 to wszechstronne narzędzie o szerokim spektrum zastosowań. Z zakresem wagowym od 180 do 230 kg oraz imponującą siłą

wymuszającą 32 kN, ta maszyna jest idealnym rozwiązaniem do prac zagęszczających zarówno gruntu, jak i kamienia. Jej uniwersalność sprawia, że znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach, takich jak prace drogowe, brukarskie oraz instalacyjne.

Wibrator o wysokiej wydajności stanowi kluczowy element, zapewniając imponującą siłę zagęszczania, mimo niewielkiej masy maszyny. To umożliwia skuteczne zagęszczanie materiałów, co przekłada się na efektywność i oszczędność czasu w trakcie wykonywania prac.

Dodatkowym atutem jest hydraulicznie sterowany układ jazdy, co zapewnia nie tylko komfort pracy operatora, ale także zwiększa ogólną wydajność i niezawodność maszyny. Dzięki tym cechom zagęszczarka APR 30/50 staje się niezastąpionym narzędziem do wielu zadań w branży budowlanej, dostarczając skuteczne rozwiązania dla różnorodnych zastosowań.

CECHY:

• STEROWANIE HYDROSTATYCZNE

Dzięki hydrostatycznemu sterowaniu płytami APR możliwe jest szybkie i płynne przemieszczanie się **zarówno do przodu, jak i do tyłu**. To rozwiązanie nie tylko umożliwia sprawną zmianę kierunku pracy, ale także sprawia, że zagęszczanie staje się wyjątkowo efektywne, zwłaszcza w ciasnych i trudno dostępnych przestrzeniach.

Operator może łatwo manewrować maszyną, dostosowując ją do konkretnych warunków terenowych i zagęszczając nawet w obszarach, gdzie tradycyjne maszyny mogą napotykać na trudności. **Hydrostatyczne sterowanie dodaje elastyczność i precyzję do procesu zagęszczania**, co pozwala na skupienie się na obszarach wymagających szczególnej uwagi.

• NISKI POZIOM HAV

Innowacyjna koncepcja uchwytu w płytach Ammann APR to rewolucyjne rozwiązanie, które skutecznie **obniża poziomy drgań ręka-ramię (HAV) do wartości poniżej 2,5 m/s²**. Dzięki **temu operatorzy mogą cieszyć się bardziej komfortową i bezpieczną pracą**. Wibracje są na tyle niskie, że przekraczające je przepisy bezpieczeństwa nie wymagają dokumentowania godzin pracy operatora.

INTUICYJNA OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO


Uchwyt zaprojektowany do maszyny nie tylko zapewnia idealny chwyt, ale również umożliwia prostą i intuicyjną obsługę poprzez łatwe pchanie lub ciągnięcie. Dzięki ergonomicznemu projektowi, operatorzy mogą wygodnie kontrolować maszynę, co przekłada się na efektywność i precyzję zagęszczania. **Dodatkowo otwarta konstrukcja rączki pełni funkcję ochronną, zapobiegając potencjalnym uszkodzeniom maszyny,** które mogą wystąpić w wyniku przypadkowego podniesienia. To istotne zabezpieczenie, które chroni urządzenie przed nieoczekiwanymi sytuacjami, przyczyniając się do dłuższej żywotności i niezawodności maszyny.



.

DANE TECHNICZNE:

- Ciężar roboczy: 228 kg
 - Silnik: Hatz 1B 30
- Typ silnika: Spalinowy (diesel)
 - Moc silnika: 6,1 kW
- Rodzaj rozruchu: ręczny i elektryczny
 - Częstotliwość wibracji: 90 Hz
 - Dł. płyty roboczej: 700 mm
 - Szerokość robocza: 50 cm
 - Siła uderzenia: 32 kN
- Nacisk powierzchniowy: 19,4 N/cm² (na powierzchnię)
 - Zdolność pokonywania wzniesień: 35%
 - Zbiornik paliwa: 5 l
- Poziom wibracji: < 2,5 m/s² (ręka-ramię)
 - Długość: 1140 mm (z uchwytem)
 - Szerokość płyty: 500 mm
- Wysokość uchwytu podczas pracy: 1000 mm (uchwytu podczas pracy), 1180 mm (uchwytu podczas transportu)



WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Elastomer

- Licznik motogodzin
- Wózek transportowy



Zobacz również inne [maszyny budowlane](#) dostępne w ofercie naszego sklepu.

DODATKOWE INFORMACJE

Waga

228 kg

MARKA

AMMANN

AMMANN to rodzinna firma działająca obecnie na rynku globalnym. 150 lat doświadczenia pozwoliło jej kompleksowe poznanie potrzeb klientów i rozwój asortymentu pod potrzeby ich codziennych użytkowników. W naszej ofercie produktów AMMANN znajdziesz solidne sprzęty budowlane takie jak [ubijaki i zagęszczarki](#). Oprócz tego zaopatrzysz się we wszelkie części do sprzętów. Wśród nich niezbędne do cyklicznej wymiany filtry powietrza, paliwa i oleju, korki paliwa, korki hydrauliczne. Co więcej, jako jeden z niewielu producentów, oferuje elementy maszyn i akcesoria takie jak paski, zaczepy, linki gazu, świece zapłonowe, oczka kontrolne, uchwyty dyszla, kraniki paliwa, mieszki, amortyzatory czy płyty osłonowe. Asortyment Ammann pozwoli Ci na przedłużenie żywotności Twoich urządzeń.

