tel: 502 722 366
e-mail: sklep@elmat.lublin.pl

# ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA 254KG AMMANN APR 40/60

~~27,000.00 zł~~ **23,500.00 zł**

APR 40/60 to uniwersalna zagęszczarka dwukierunkowa, wyposażona w silnik benzynowy marki Honda. Jej waga, oscylująca wokół 300 kg, jest uzależniona od zastosowanego silnika oraz dodatkowego wyposażenia. Posiada imponującą siłę wymuszającą wynoszącą 42 kN, co pozwala na efektywną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach gruntu. Zagęszczarka ta jest doskonałym narzędziem do prac zarówno na gruntach o różnej konsystencji, jak i na nawierzchniach brukowych czy kamienistych o grubości około 10 cm.

---

**SKU:** Ammann APR 40/60

## GALERIA ZDJĘĆ



## OPIS PRODUKTU

**ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA 254KG AMMANN APR 40/60, 600MM, ROZRUCH RĘCZNY, HONDA GX 270**

**APR 40/60 to zagęszczarka**, **która zapewnia wydajność na różnorodnych podłożach**. Jej szeroka **płyta robocza o szerokości 60 cm** sprawia, że jest idealnym wyborem dla wykonawców pracujących z kostką brukową o grubości do 10 cm. To popularne rozwiązanie ze względu na efektywność i wszechstronność w pracach na tego typu powierzchniach.

**Dodatkowo opcjonalnie dostępna, montowana bez użycia narzędzi mata gumowa stanowi praktyczne zabezpieczenie**, pomagając zapobiegać uszkodzeniom podczas procesu zagęszczania. To istotne, zwłaszcza w przypadku delikatnych nawierzchni, gdzie ochrona przed ewentualnymi uszkodzeniami jest kluczowa.

Nie tylko na powierzchniach brukowych, ale także podczas pracy na innych rodzajach podłoża i w różnych zastosowaniach, z**agęszczarka APR 40/60 prezentuje przyjazne dla operatora funkcje oraz charakterystykę wydajności, które są charakterystyczne dla zagęszczarek wibracyjnych marki Ammann. To narzędzie, które łączy wydajność z łatwością obsługi, przekładając się na efektywność prac na każdym rodzaju podłoża.**

## CECHY:

### • STEROWANIE HYDROSTATYCZNE

**Dzięki hydrostatycznemu sterowaniu płytami APR** możliwe jest szybkie i płynne przemieszczanie się **zarówno do przodu, jak i do tyłu.** To rozwiązanie nie tylko umożliwia sprawną zmianę kierunku pracy, ale także sprawia, że zagęszczanie staje się wyjątkowo efektywne, zwłaszcza w ciasnych i trudno dostępnych przestrzeniach. **Operator może łatwo manewrować maszyną**, dostosowując ją do konkretnych warunków terenowych i zagęszczając nawet w obszarach, gdzie tradycyjne maszyny mogą napotykać na trudności. **Hydrostatyczne sterowanie dodaje elastyczność i precyzję do procesu zagęszczania**, co pozwala na skupienie się na obszarach wymagających szczególnej uwagi.

### • NISKI POZIOM HAV

**Innowacyjna koncepcja uchwytu w płytach Ammann APR to rewolucyjne rozwiązanie**, które skutecznie **obniża poziomy drgań ręka-ramię (HAV) do wartości poniżej 2,5 m/s²**. Dzięki **temu operatorzy mogą cieszyć się bardziej komfortową i bezpieczną pracą**. Wibracje są na tyle niskie, że przekraczające je przepisy bezpieczeństwa nie wymagają dokumentowania godzin pracy operatora.

### • INTUICYJNA OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO

**Uchwyt zaprojektowany do maszyny nie tylko zapewnia idealny chwyt,** ale również umożliwia prostą i intuicyjną obsługę poprzez łatwe pchanie lub ciągnięcie. Dzięki ergonomicznemu projektowi, operatorzy mogą wygodnie kontrolować maszynę, co przekłada się na efektywność i precyzję zagęszczania. **Dodatkowo otwarta konstrukcja rączki pełni funkcję ochronną**, **zapobiegając potencjalnym uszkodzeniom maszyny**, które mogą wystąpić w wyniku przypadkowego podniesienia. To istotne zabezpieczenie, które chroni urządzenie przed

nieoczekiwanymi sytuacjami, przyczyniając się do dłuższej żywotności i niezawodności maszyny.

## DANE TECHNICZNE:

- Ciężar roboczy: 254 kg
- Silnik: Honda 8,6KM
- Typ silnika: benzynowy HONDA GX 270
- Moc silnika: 8,6 kW
- Rodzaj rozruchu: ręczny
- Dł. płyty roboczej: 860 mm

- Szerokość płyty roboczej: 600 mm
- Częstotliwość uderzeń: 65 Hz
- Siła uderzenia: 42 kN
- Nacisk powierzchniowy: 17,1 N/cm$^2$ (na powierzchnię)
- Zdolność pokonywania wzniesień: 35%
- Zbiornik paliwa: 5,3 l
- Poziom wibracji: < 2,5 m/s$^2$ (ręka-ramię)
- Długość: 1364 mm (z uchwytem)
- Wysokość: 1000 mm (uchwytu podczas pracy), 1180 mm (uchwytu podczas transportu)




## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Elastomer

• Licznik motogodzin

Zobacz również inne maszyny budowlane dostępne w ofercie naszego sklepu.

## DODATKOWE INFORMACJE

### MARKA

### AMMANN

### ZAGĘSZCZARKI, UBIJAKI I CZĘŚCI AMMANN

**AMMANN** to rodzinna firma działająca obecnie na rynku globalnym. 150 lat doświadczenia pozwoliło jej kompleksowe poznanie potrzeb klientów i rozwój asortymentu pod potrzeby ich codziennych użytkowników. W naszej ofercie produktów AMMANN znajdziesz solidne sprzęty budowlane takie jak **ubijaki** i **zagęszczarki**. Oprócz tego zaopatrzysz się we wszelkie części do sprzętów. Wśród nich niezbędne do cyklicznej wymiany filtry powietrza, paliwa i oleju, korki paliwa, korki hydrauliczne. Co więcej, jako jeden z niewielu producentów, oferuje elementy maszyn i akcesoria takie jak paski, zaczepy, linki gazu, świece zapłonowe, oczka kontrolne, uchwyty dyszla, kraniki paliwa, mieszki, amortyzatory czy płyty osłonowe. Asortyment Ammann pozwoli Ci na przedłużenie żywotności Twoich urządzeń.